






IVR435 KIT per radiatori



-  Kit valvole manuali a squadra per tubo rame, PEX e multistrato, composto da: valvola e detentore MERCURY, 2+2 DX/SX riduzioni con guarnizione siliconica, valvola scarico aria, tappo ottone con cappuccio bianco.
-  Manual angle radiator valve kit for copper, PEX and multilayer pipe, includes: MERCURY radiator valve and lockshield, 2+2 DX/SX reductions with silicone gasket, manual air vent valve, brass plug with white plastic cap.
-  KIT (Garnitur) manuelles Heizkörperventile, eckförmig für Kupfer-, PEX - und Mehrschichtrohr, bestehend aus: Ventil und Rücklaufverschraubung MERCURY, 2+2 rechts/links, Reduzierstücke mit Silikondichtung, Entlüftungsventil, Messingdeckel mit weißer Kappe.
-  Kit vannes manuelles équerre pour tube en cuivre, PEX et multicouche, composé de: vanne et détendeur MERCURY, 2+2 DX/SX réductions avec joint silicone, vanne d'évacuation de l'air, bouchon en laiton avec capuchon blanc.
-  Комплект ручных угловых клапанов для медной, многослойной и трубы PEX включает: радиаторный клапан и отсекающий клапан Mercury, 2 + 2 пр./лев. футорки с силиконовыми прокладками, ручной воздухоотводчик, заглушки из латуни с белыми пластиковыми колпачками.



N	DENOMINAZIONE PART NAME	MATERIALE MATERIAL	TRATTAMENTO TREATMENT
1	Valvola - Valve	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato Nickel plated
2	Detentore - Lockshield	Ottone - Brass CW 617N - UNI EN 12165/98	Nichelato Nickel plated
3	Riduzioni - Reductions	Acciaio - Steel	Ral 9010
4	Scarico aria - Air vent	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	Ral 9010
5	Tappo - Plug	Ottone - Brass CW 614N - UNI EN 12164/98	Ral 9010

Size	Code
3/8" x 24-19	143503682
1/2" x 24-19	143505682

Dati tecnici - Technical data


Pressione massima di esercizio
Max. working pressure 10 bar

Max. glicole
Max. glycol 50 %

DN 

3/8" 10 bar

1/2" 10 bar


Max 

+100° C




UNI ISO
R7/1

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO FLOW AND PRESSURE DROP



IVR 541 3/8" - 1/2"



IVR 540 3/8" - 1/2"

Tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso - All product's technical specifications are subject to modification without prior notice