SERVOCOMANDI E VALVOLE MOTORIZZABILI
ACTUATORS AND MOTORIZED VALVES
SERVOSTEUERUNGEN UND MOTORISIERBARE KUGELHÄHNE
SERVOCOMMANDES ET VANNES MOTORISABLES
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

COMPACT MOTOR + MOTORHEAD p. 90
COMPACT MOTOR p. 94
MOTORHEAD p. 97
COMPACT MOTOR DRINKING WATER p. 98
AUTOMAT MIX + MOTORHEAD MIX p. 99
AUTOMAT MIX p. 100
MOTORHEAD MIX / UNIMIX p. 101
AUTOMAT DIV + MOTORHEAD DIV p. 102
AUTOMAT DIV p. 102
MOTORHEAD DIV / UNI DIV p. 102
AUTOMAT MIX EASY + MOTORHEAD MIX EASY p. 103
AUTOMAT MIX EASY p. 103
MOTORHEAD MIX EASY p. 104
AUTOMAT DIV EASY + MOTORHEAD DIV EASY p. 104
AUTOMAT DIV EASY p. 104
MOTORHEAD DIV EASY p. 105
ACCESSORI PER LINEA VALVOLE MOTORIZZATE
ACCESSORIES FOR MOTORIZED VALVES LINE p. 105

COMPACT MOTOR + MOTORHEAD

AUTOMAT L + MOTORHEAD ISO

COMPACT MOTOR

AUTOMAT L

MOTORHEAD

MOTORHEAD ISO

2 VIE/WAY

F/F IVR 220
M/F IVR 221
M/M IVR 222
C/C IVR 223

3 VIE/WAY D

F/F/F IVR 234
F/F/M IVR 235
M/F/M VR 236
M/M/M IVR 237

3 VIE/WAY BP

F/F/M IVR 240
M/F/M IVR 241
M/M/M IVR 242

2 VIE/WAY

F/F IVR 230

UNI-BI DIREZIONALE/ONE-BI DIRECTIONAL

IVR 215

- Relè (2 Pt./Cnt.)
- NO Relè (3 Pt./Cnt.)

Con/With 1 AUX Microswitch

IVR 215

- Relè (2 Pt./Cnt.)
- NO Relè (3 Pt./Cnt.)

Con/With 1 AUX Microswitch

BI DIREZIONALE/BI DIRECTIONAL

IVR 217

- NO Relè (3 Pt./Cnt.)

Con/With 1 AUX Microswitch

COMPACT MOTOR + MOTORHEAD

IVR 230 + IVR 217

IVR 230 Automat L, valvola di zona a 2 vie, flangia ISO 5211, attacchi F/F + IVR 217 Motorhead, bidirezionale 230 V. 3 punti

IVR 230 Automat L, 2-way zone valve, ISO 5211 flange, threaded ends F/F + IVR 217 Motorhead, bidirectional 230 V, 3 contact terminals

IVR 230 Automat L, 2-Wege-Zonenventil, mit Flansch ISO 5211, IG/IG + IVR 217 Motorhead, bidirektional 230 V 3-Punkt-Steuerung

IVR 230 Automat L, vanne de zone à 2 voies, avec la bride ISO 5211, fixations F/F + IVR 217 Motorhead, bidirectionnelle 230V, 3 points

IVR 230 Automat L, двухходовой клапан,фланец ISO 5211, соединения B/B + IVR 217 Motorhead, двунаправленный 230 V,3 контактных зажима.

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
423005200	1/2"	1/4	176,88
423007200	3/4"	1/4	181,93
423010200	1"	1/4	192,56
423012200	1"1/4	1/4	211,82
423015218	1"1/2	1/4	267,54
423020218	2"	1/4	287,31

IVR 220 + IVR 215

IVR 220 Compact Motor, valvola di zona a 2 vie, attacchi F/F + IVR 215 Motorhead uni-bidirezionale 230 V. con relé a 2 punti, 1 micro supplementare

IVR 220 Compact Motor, 2-way zone valve, threaded ends F/F + IVR 215 uni-bidirectional Motorhead 230 V with relay, 2 contact terminals, 1 auxiliary microswitch

IVR 220 Compact Motor, 2-Wege-Zonenventil, IG/IG + IVR 215 Motorhead, uni-bidirektional 230 V, mit Relais, mit 2-Punkt-Steuerung und einem zusätzlichen Mikroschalter

IVR 220 Compact Motor, vanne de zone à 2 voies, fixations F/F + IVR 215 Motorhead uni-bidirectionnel 230 V avec relais, 2 points, 1 micro supplémentaire

IVR 220 Compact Motor, двухходовой клапан, соединения B/B + IVR 215 Motorhead одно-двунаправленный 230 V, 2 контактных зажима с реле, 1 вспомогательный микровыключатель.

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
422005106	1/2"	1/4	125,63
422007106	3/4"	1/4	130,24
422010106	1"	1/4	139,09
422012106	1"1/4	1/4	145,11

IVR 221 + IVR 215

IVR 221 Compact Motor, valvola di zona a 2 vie, attacchi M/F + IVR 215 Motorhead uni-bidirezionale 230 V. con relé a 2 punti, 1 micro supplementare

IVR 221 Compact Motor, 2-way zone valve, threaded ends M/F + IVR 215 uni-bidirectional Motorhead 230 V with relay, 2 contact terminals, 1 auxiliary microswitch

IVR 221 Compact Motor 220, 2-Wege-Zonenventil, AG/IG + IVR 215 Motorhead, uni-bidirektional 230 V, mit Relais, mit 2-Punkt-Steuerung und einem zusätzlichen Mikroschalter

IVR 221 Compact Motor, vanne de zone à 2 voies, fixations M/F + IVR 215 Motorhead uni-bidirectionnel 230 V avec relais, 2 points, 1 micro supplémentaire

IVR 221 Compact Motor, двухходовой клапан,соединения H/B + IVR 215 Motorhead одно-двунаправленный 230 V, 2 контактных зажима с реле, 1 вспомогательный микровыключатель.

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
422105106	1/2"	1/4	128,84
422107106	3/4"	1/4	134,41
422110106	1"	1/4	145,05
422112106	1"1/4	1/4	153,91

IVR 222 + IVR 215

IVR 222 Compact Motor, valvola di zona a 2 vie, attacchi M/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirezionale 230 V. con relé a 2 punti, 1 micro supplementare

IVR 222 Compact Motor, 2-way zone valve, threaded ends M/M + IVR 215 uni-bidirectional Motorhead 230 V with relay, 2 contact terminals, 1 auxiliary microswitch

IVR 222 Compact Motor, 2-Wege-Zonenventil, AG/AG + IVR 215 Motorhead, uni-bidirektional 230 V, mit Relais, mit 2-Punkt-Steuerung und einem zusätzlichen Mikroschalter

IVR 222 Compact Motor, vanne de zone à 2 voies, fixations M/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirectionnel 230 V avec relais, 2 points, 1 micro supplémentaire

IVR 222 Compact Motor, двухходовой клапан, соединения H/H + IVR 215 Motorhead одно-двунаправленный 230 V, 2 контактных зажима с реле, 1 вспомогательный микровыключатель.

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
422205106	1/2"	1/4	132,09
422207106	3/4"	1/4	138,86
422210106	1"	1/4	151,89
422212106	1"1/4	1/4	164,11

IVR 223 + IVR 215

IVR 223 Compact Motor, valvola di zona a 2 vie, attacchi tubo rame a compressione C/C + Motorhead 215 uni-bidirezionale 230 V. con relé a 2 punti, 1 micro supplementare

IVR 223 Compact Motor, 2-way zone valve, copper compression ends for copper pipe CxC + IVR 215 uni-bidirectional Motorhead 230 V with relay, 2 contact terminals, 1 auxiliary microswitch

IVR 223 Compact Motor, 2-Wege-Zonenventil, Kompressionanschlüsse für Kupferrohr + IVR 215 Motorhead, uni-bidirektional 230 V, mit Relais, mit 2-Punkt-Steuerung und einem zusätzlichen Mikroschalter

IVR 223 Compact Motor, vanne de zone à 2 voies, fixations tube cuivre à compression + IVR 215 Motorhead uni-bidirectionnel 230 V avec relais, 2 points, 1 micro supplémentaire

IVR 223 Compact Motor, двухходовой клапан, компрессионные соединения для медной трубы + 215 Motorhead одно двунаправленный 230 V, 2 контактных зажима с реле, 1 вспомогательный микровыключатель.

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
422315106	15	15	1/4	127,60
422322106	22	20	1/4	133,29
422328106	28	25	1/4	142,40

IVR 234 + IVR 215

IVR 234 Compact Motor, valvola di zona a 3 vie deviatrice, attacchi F/F/F + IVR 215 Motorhead uni-bidirezionale 230 V. con relé a 2 punti, 1 micro supplementare

IVR 234 Compact Motor 3-way diverting zone valve, threaded ends F/F/F + IVR 215 uni-bidirectional Motorhead 230 V with relay, 2 contact terminals, 1 auxiliary microswitch

IVR 234 Compact Motor, 3-Wege-Ableitzonenventil, IG/IG/IG + IVR 215 Motorhead, uni-bidirektional 230 V, mit Relais, mit 2-Punkt-Steuerung und einem zusätzlichen Mikroschalter

IVR 234 Compact Motor, vanne de zone déviatrice à 3 voies, fixations F/F/F + IVR 215 Motorhead uni-bidirectionnel 230 V avec relais, 2 points, 1 micro supplémentaire

IVR 234 Compact Motor, отводной шаровой клапан, трёхходовой, соединения B/B/B + IVR 215 Motorhead одно-двунаправленный 230 V, 2 контактных зажима с реле ,1 вспомогательный микровыключатель.

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
423407112	3/4"	1/4	134,62
423410112	1"	1/4	141,46

IVR 235 + IVR 215

IVR 235 Compact Motor, valvola di zona a 3 vie deviatrice, attacchi F/F/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirezionale 230 V. con relé a 2 punti, 1 micro supplementare

IVR 235 Compact Motor 3-way diverting zone valve, threaded ends F/F/M + IVR 215 uni-bidirectional Motorhead 230 V with relay, 2 contact terminals, 1 auxiliary microswitch

IVR 235 Compact Motor, 3-Wege-Ableitzonenventil, IG/IG/AG + IVR 215 Motorhead, uni-bidirektional 230 V, mit Relais, mit 2-Punkt-Steuerung und einem zusätzlichen Mikroschalter

IVR 235 Compact Motor, vanne de zone déviatrice à 3 voies, fixations F/F/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirectionnel 230 V avec relais, 2 points, 1 micro supplémentaire

IVR 235 Compact Motor, отводной шаровой клапан, трёхходовой, соединения B/B/H + IVR 215 Motorhead одно-двунаправленный 230 V, 2 контактных зажима с реле, 1 вспомогательный микровыключатель.

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
423507112	3/4"	1/4	142,66
423510112	1"	1/4	155,47

IVR 236 + IVR 215

IVR 236 Compact Motor, valvola di zona a 3 vie deviatrice, attacchi M/F/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirezionale 230 V. con relé a 2 punti, 1 micro supplementare

IVR 236 Compact Motor, 3-way diverting zone valve, threaded ends M/F/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirectional 230 V with relay, 2 contact terminals, 1 microswitch

IVR 236 Compact Motor, 3-Wege-Ableitzonenventil, AG/IG/AG + IVR 215 Motorhead, uni-bidirektional 230 V, mit Relais, mit 2-Punkt-Steuerung und einem zusätzlichen Mikroschalter

IVR 236 Compact Motor, vanne de zone déviatrice à 3 voies, fixations M/F/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirectionnel 230 V avec relais, 2 points, 1 micro supplémentaire

IVR 236 Compact Motor, отводной шаровой клапан, трёхходовой, соединения H/B/H + IVR 215 Motorhead одно - двунаправленный 230 V, 2 контактных зажима с реле, 1 вспомогательный микровыключатель.

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
423607112	3/4"	1/4	146,74
423610112	1"	1/4	161,67

IVR 237 + IVR 215

IVR 237 Compact Motor, valvola di zona a 3 vie deviatrice, attacchi M/M/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirezionale 230 V. con relé a 2 punti, 1 micro supplementare

IVR 237 Compact Motor, 3-way diverting zone valve, threaded ends M/M/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirectional 230 V with relay, 2 contact terminals, 1 microswitch

IVR 237 Compact Motor, 3-Wege-Ableitzonenventil, AG/AG/AG + IVR 215 Motorhead, uni-bidirektional 230 V, mit Relais, mit 2-Punkt-Steuerung und einem zusätzlichen Mikroschalter

IVR 237 Compact Motor, vanne de zone déviatrice à 3 voies, fixations M/M/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirectionnel 230 V avec relais, 2 points, 1 micro supplémentaire

IVR 237 Compact Motor, отводной шаровой клапан, трёхходовой, соединения H/H/H + IVR 215 Motorhead одно-двунаправленный 230 V - 2 контактных зажима с реле,1 вспомогательный микровыключатель.

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
423707112	3/4"	1/4	151,10
423710112	1"	1/4	168,56

IVR 240 + IVR 215

IVR 240 Compact Motor, valvola a sfera a passaggio totale, con by-pass, motorizzabile, attacchi F/F/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirezionale 230 V. con relé a 2 punti, 1 micro supplementare

IVR 240 Compact Motor, full bore ball valve for actuators, with by-pass, threaded ends F/F/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirectional 230 V with relay, 2 contact terminals, 1 auxiliary microswitch

IVR 240 Compact Motor, motorisierbares Kugelventil mit vollem Durchgang, mit Bypass, IG/IG/AG + IVR 215 Motorhead, uni-bidirektional 230 V, mit Relais, mit 2-Punkt-Steuerung und einem zusätzlichen Mikroschalter

IVR 240 Compact Motor, vanne à boisseau sphérique à passage intégral, avec by-pass, motorisable, fixations F/F/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirectionnel 230 V avec relais, 2 points, 1 micro supplémentaire

IVR 240 Compact Motor, полнопроходной шаровой кран для привода, с бай-пассом, соединения B/B/H + IVR 215 Motorhead одно-двунаправленный 230 V, 2 контактных зажима с реле, 1 вспомогательный микровыключатель

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
424007112	3/4"	1/4	146,74
424010112	1"	1/4	164,88

IVR 241 + IVR 215

IVR 241 Compact Motor, valvola a sfera a passaggio totale, con by-pass, motorizzabile, attacchi M/F/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirezionale 230 V. con relé a 2 punti, 1 micro supplementare

IVR 241 Compact Motor, full bore ball valve for actuators with by-pass, threaded ends M/F/M + IVR 215 uni-bidirectional 230 V with relay, 2 contact terminals, 1 auxiliary microswitch

IVR 241 Compact Motor, motorisierbares Kugelventil mit vollem Durchgang, mit Bypass, AG/IG/AG + IVR 215 Motorhead, uni-bidirektional 230 V, mit Relais, mit 2-Punkt-Steuerung und einem zusätzlichen Mikroschalter

IVR 241 Compact Motor, vanne à boisseau sphérique à passage intégral, avec by-pass, motorisable, fixations M/F/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirectionnel 230 V avec relais, 2 points, 1 micro supplémentaire

IVR 241 Compact Motor, полнопроходной шаровой кран для привода, с бай-пасс, соединения H/B/H + IVR 215 Motorhead одно-двунаправленный 230 V, 2 контактных зажима с реле, 1 вспомогательный микровыключатель

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
424107112	3/4"	1/4	142,29
424110112	1"	1/4	157,97

IVR 242 + IVR 215

IVR 242 Compact Motor, valvola a sfera a passaggio totale, con by-pass, motorizzabile, attacchi M/M/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirezionale 230 V. con relé a 2 punti, 1 micro supplementare

IVR 242 Compact Motor, full bore ball valve for actuators with by-pass, threaded ends M/M/M + IVR 215 uni-bidirectional 230 V with relay, 2 contact terminals, 1 auxiliary microswitch

IVR 242 Compact Motor, motorisierbares Kugelhahn mit vollem Durchgang, mit Bypass, AG/AG/AG + IVR 215 Motorhead, uni-bidirektional 230 V, mit Relais, mit 2-Punkt-Steuerung und einem zusätzlichen Mikroschalter

IVR 242 Compact Motor, vanne à boisseau sphérique à passage intégral, avec by-pass, motorisable, fixations M/M/M + IVR 215 Motorhead uni-bidirectionnel 230 V avec relais, 2 points, 1 micro supplémentaire

IVR 242 Compact Motor, полнопроходной шаровой кран для привода,с бай-пасс,соединения H/H/H + IVR 215 Motorhead одно-двунаправленный 230 V, 2 контактных зажима с реле, 1 вспомогательный микровыключатель

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
424207112	3/4"	1/4	146,70
424210112	1"	1/4	164,73

COMPACT MOTOR

IVR 230

Valvola a sfera a passaggio totale, 2 vie, motorizzabile, con flangia ISO 5211, attacchi F/F
2-way full bore ball valve for actuators, with ISO 5211 flange, threaded ends F/F
2-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang, motorisierbar, mit Flansch ISO 5211, IG/IG
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral à 2 voies, motorisable, avec la bride ISO 5211, fixations F/F
Полнопроходной шаровой кран для привода , с двухходовым клапаном, фланец ISO 5211, соединения B/B.

Cod./Code	Mis./Size	ISO	□/⊞	€
123005010	1/2"	F03	1/18	17,73
123007010	3/4"	F03	1/18	21,74
123010010	1"	F03	1/18	31,07
123012010	1"1/4	F05	6/24	42,37
123015001	1"1/2	F04	4/16	62,03
123015010	1"1/2	F05	4/16	58,85
123020001	2"	F04	4/16	81,82
123020010	2"	F05	4/16	82,52

IVR 220

Valvola a sfera a passaggio totale motorizzabile, 2 vie, attacchi F/F
2-way full bore ball valve for actuators, F/F
2-Wege-Kugelhahn, motorisierbar, mit vollem Durchgang, IG/IG
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral à 2 voies, motorisable, fixations F/F
Полнопроходной двухходовой шаровой кран для привода, соединения B/B.

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
122005010	1/2"	15	1/18	15,89
122007010	3/4"	20	1/18	20,49
122010010	1"	25	1/18	29,34
122012010	1"1/4	32	1/18	35,37

IVR 221

Valvola a sfera a passaggio totale motorizzabile, 2 vie, attacchi M/F
2-way full bore ball valve for actuators, threaded ends M/F
2-Wege-Kugelhahn, motorisierbar, mit vollem Durchgang, AG/IG
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral à 2 voies, motorisable, fixations M/F
Полнопроходной двухходовой шаровой кран для привода, соединения H/B.

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
122105010	1/2"	15	1/18	19,10
122107010	3/4"	20	1/18	24,66
122110010	1"	25	1/18	35,31
122112010	1"1/4	32	1/18	44,17

IVR 222

Valvola a sfera a passaggio totale motorizzabile, 2 vie, attacchi M/M
2-way full bore ball valve for actuators, M/M
2-Wege-Kugelhahn, motorisierbar, mit vollem Durchgang, AG/AG
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral à 2 voies, motorisable, fixations M/M
Полнопроходной двухходовой шаровой кран для привода, соединения H/H.

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
122205010	1/2"	15	1/18	22,36
122207010	3/4"	20	1/18	29,12
122210010	1"	25	1/15	42,15
122212010	1"1/4	32	1/15	54,38

IVR 223

Valvola a sfera a passaggio totale motorizzabile, 2 vie, attacchi tubo rame a compressione C/C
2-way full bore ball valve for actuators, compression ends for copper pipe CxC
2-Wege-Kugelhahn, motorisierbar, mit vollem Durchgang, Kompressionsanschlüsse für Kupferrohr
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral, motorisable, fixations tube cuivre à compression
Полнопроходной двухходовой шаровой кран для привода, соединения - компрессионные, для медной трубы

Cod./Code	Mis./Size	DN	□/⊞	€
122315010	1/2"	15	1/18	17,90
122322010	3/4"	22	1/18	23,54
122328010	1"	28	1/18	32,65

IVR 234

Valvola a sfera a passaggio totale, 3 vie deviatrice, motorizzabile, attacchi F/F/F
3-way diverting full bore ball valve for actuators, threaded ends F/F/F
3-Wege-Ableitzonenventil, motorisierbar, IG/IG/IG
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral déviatrice à 3 voies, motorisable, fixations F/F/F
Полнопроходной отводной шаровой кран для привода, трёхходовой, соединения B/B/B

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
123407010	3/4"	20	1/18	28,11
123410010	1"	25	1/15	35,19

IVR 235

Valvola a sfera a passaggio totale, 3 vie deviatrice, motorizzabile, attacchi F/F/M
3-way diverting full bore ball valve for actuators, threaded ends F/F/M
3-Wege-Ableitzonenventil, motorisierbar, IG/IG/AG
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral déviatrice à 3 voies, motorisable, fixations F/F/M
Полнопроходной отводной шаровой клапан для привода, трёхходовой, соединения B/B/H

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
123507010	3/4"	20	1/18	32,91
123510010	1"	25	1/15	45,71

IVR 236

Valvola a sfera a passaggio totale, 3 vie deviatrice, motorizzabile, attacchi M/F/M
3-way diverting full bore ball valve for actuators, threaded ends M/F/M
3-Wege-Ableitzonenventil, motorisierbar, AG/IG/AG
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral déviatrice à 3 voies, motorisable, fixations M/F/M
Полнопроходной отводной шаровой клапан для привода, трёхходовой, соединения H/B/H

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
123607010	3/4"	20	1/15	36,99
123610010	1"	25	1/15	51,93

IVR 237

Valvola a sfera a passaggio totale, 3 vie deviatrice, motorizzabile, attacchi M/M/M
3-way diverting full bore ball valve for actuators, threaded ends M/M/M
3-Wege-Ableitzonenventil, motorisierbar, AG/AG/AG
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral déviatrice à 3 voies, motorisable, fixations M/M/M
Полнопроходной отводной шаровой клапан для привода, трёхходовой, соединения H/H/H

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
123707010	3/4"	20	1/15	41,35
123710010	1"	25	1/15	58,93

IVR 240

Valvola a sfera a passaggio totale, con by-pass, motorizzabile, attacchi F/F/M
Full bore ball valve for actuators with by-pass, threaded ends F/F/M
Kugelhahn mit vollem Durchgang, mit Bypass, motorisierbar, IG/IG/AG
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral, avec by-pass, motorisable, fixations F/F/M
Полнопроходной шаровой кран для привода, с бай-пассом, соединения B/B/H

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
124007010	3/4"	20	1/18	36,99
124010010	1"	25	1/15	55,14

IVR 241

Valvola a sfera a passaggio totale, 3 vie con by-pass, motorizzabile, attacchi M/F/M
Full bore ball valve for actuators with by-pass, threaded ends M/F/M
3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Bypass, motorisierbar, AG/IG/AG
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral à 3 voies, avec by-pass, motorisable, fixations M/F/M
Полнопроходной шаровой кран для привода, трёхходовой, с бай-пассом, соединения H/B/H

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
124107010	3/4"	20	1/15	32,55
124110010	1"	25	1/15	48,23

IVR 242

Valvola a sfera a passaggio totale, 3 vie con by-pass, motorizzabile, attacchi M/M/M
3-way full bore ball valve for actuators with by-pass, threaded ends M/M/M
3-Wege-Kugelhahn mit vollem Durchgang mit Bypass, motorisierbar, AG/AG/AG
Vanne à boisseau sphérique à passage intégral à 3 voies, avec by-pass, motorisable, fixations M/M/M
Полнопроходной шаровой кран для привода, трёхходовой, с бай-пассом, соединения H/H/H

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
124207010	3/4"	20	1/15	36,95
124210010	1"	25	1/15	55,08

MOTORHEAD

IVR 215 UB

IVR 215 Motorehad servocomando per valvole serie COMPACT MOTOR uni-bidirezionale (on-off), comando a 2 punti con relè, 1 micro supplementare libero in apertura di serie

IVR 215 MOTORHEAD actuator for the valve series COMPACT MOTOR uni-bidirectional (on-off), 2 contact terminals with relay, 1 auxiliary microswitch included, free on opening

IVR 215 Motorhead für die Serie COMPACT MOTOR, uni-bidirektional (On-Off), 2-Punkt-Steuerung mit Relais, mit einem zusätzlichen Mikroschalter beim Öffnen zugestattet

IVR 215 Motorhead servocommande pour les vannes COMPACT MOTOR, uni-bidirectionnelle (on-off), 2 points, avec relais, 1 micro-interrupteur supplémentaire inclus, libre en ouverture

IVR 215 Motorhead сервопривод для клапанов серии COMPACT MOTOR,одно-двунаправленный (on-off), 2 контактных зажима с реле ,1 вспомогательный микровыключатель свободный для подключения.

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
121518041	24V - 8Nm 45 sec.	1/15	108,32
121538041	230V - 8Nm 45 sec.	1/15	108,32

IVR 215 B

IVR 215 Motorhead servocomando per valvole serie “COMPACT MOTOR” bidirezionale, comando a 3 punti, 1 micro supplementare libero in apertura di serie

IVR 215 Motorhead actuator for the series “COMPACT MOTOR” bidirectional, 3 contact terminals, 1 auxiliary microswitch included, free on opening

IVR 215 Motorhead für die Serie “COMPACT MOTOR”, bidirektional, 3-Punkt-Steuerung mit Relais, mit einem zusätzlichen Mikroschalter beim Öffnen zugestattet

IVR 215 Motorhead servocommande pour les vannes “COMPACT MOTOR”, bidirectionnelle, 3 points, avec relais, 1 micro-interrupteur supplémentaire inclus, libre en position d’ouverture

IVR 215 Motorhead сервопривод для клапанов серии “COMPACT MOTOR”, двунаправленный, 3 контактных зажима , 1 вспомогательный микровыключатель свободный для подключения.

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
121518020	24V - 8Nm 35 sec.	1/15	134,65
121538020	230V - 8Nm 35 sec.	1/15	132,58

IVR 217 3P

IVR 217 Motorhead ISO 5211, per valvole serie Automat L, bidirezionale, comando a 3 punti, 1 micro supplementare libero in apertura di serie

IVR 217 Motorhead ISO 5211 for Automat L valves, bidirectional, 3 contact terminals, 1 auxiliary microswitch included, free on opening

IVR 217 Motorhead ISO 5211, für die Kugelventile der Serie Automat L, bidirektional, mit 3-Punkt-Steuerung und mit einem zusätzlichen Mikroschalter beim Öffnen zugestattet

IVR 217 Motorhead ISO 5211 pour les vannes Automat L, bidirectionnelle, 3 points, 1 micro-interrupteur inclus libre en position d’ouverture

IVR 217 Motorhead ISO 5211 для кранов серии Automat L, двунаправленный,3 контактных зажима,1 вспомогательный микровыключатель свободный для подключения.

Cod./Code	Mod./Model	ISO	□/⊞	€
121733520	230V - 11Nm 35 sec. - 3 contact	F03	1/10	155,21
121743520	230V - 14Nm 35 sec. - 3 contact	F04	1/10	204,03

COMPACT MOTOR DRINKING WATER

IVR 220 G

NEW

Valvola a sfera a passaggio totale motorizzabile, 2 vie, attacchi F/F - versione in ottone NON nichelata

Full bore ball valve for actuator, 2-way, F/F couplings - version in brass NOT nickel-plated

2 Wege motorisierbarer Kugelhahn mit vollem Durchgang, IG/IG-Anschlüsse - Messing Version NICHT vernickelt

Vanne à bille à passage total motorisable, 2 voies, raccords F/F - version en laiton NON nickelée

Полнопроходной двухходовой шаровой кран для привода, соединения B/B - без никелированного покрытия

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
122005175	1/2"	20	17,23
122007175	3/4"	20	20,79
122010175	1"	20	27,05
122012175	1"1/4	16	34,88

IVR 234 G

NEW

Valvola a sfera a passaggio totale, 3 vie deviatrice, motorizzabile, attacchi F/F/F - versione in ottone NON nichelata

Full bore ball valve for actuator, 3-way, diverter, F/F/F couplings - version in brass NOT nickel-plated

3 Wege motorisierbarer Kugelhahn mit vollem Durchgang, IG/IG/IG - Messing Version NICHT vernickelt

Vanne à bille à passage total, 3 voies de dérivation, motorisable, raccords F/F - version en laiton NON nickelée

Полнопроходной отводной шаровой клапан для привода, трёхходовой, соединения B/B/B - без никелированного покрытия

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
123407175	3/4"	20	31,52
123410175	1"	12	38,35
123412175	1"1/4	8	59,26

IVR 215 DIV EASY G

NEW

Servocomando per valvole deviatrici IVR 220 G e IVR 234 G - alimentazione 230 V ac 50 Hz - tipologia 2-point SPST con Cable

Actuator for diverter valves IVR 220 G and IVR 234 G - power supply 230 V ac 50 Hz - type 2-point SPST with Cable

Stellantrieb für IVR 220 G- und IVR 234 G-Umschaltventile - Stromversorgung 230 V ac 50 Hz - Typ 2-Punkt-SPST mit Kabel

Servocommande pour vannes de dérivation IVR 220 G et IVR 234 G - alimentation 230 V ac 50 Hz - type 2-point SPST avec câble

Сервопривод для отводных клапанов IVR 220 G и IVR 234 G - питание 230 В пер.т. 50 Hz - тип 2-точечное SPST с кабелем

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
121503011	2-3 vie 230 V - 20 sec. 90°	1/15	138,04
121503012	2 vie 230 V - 12 sec. 90°/360°	1/15	138,04

AUTOMAT MIX + MOTORHEAD MIX

FLANGIA ISO

MIX

3 VIE/WAY

IVR 246

4 VIE/WAY

IVR 247

IVR 218 MIX

IVR 218 UNI MIX

DIV

3 VIE/WAY

IVR 248

4 VIE/WAY

IVR 218 DIV

IVR 218 UNIDIV

ATTACCO RAPIDO (EASY)

MIX

3 VIE/WAY

IVR 245 EASY MIX

IVR 215 EASY MIX

DIV

3 VIE/WAY

IVR 249 EASY DIV

IVR 215 EASY DIV

IVR 246 + IVR 218 MIX

SU RICHIESTA ON DEMAND

IVR 246 - Valvola miscelatrice rotante a tre vie in ottone - attacchi F/F/F + MOTORHEAD IVR 218 MIX - Servocomando bidirezionale per valvole miscelatrici rotanti - 230 V - 3 punti

IVR 246 - 3-way rotary mixing valve in brass - F/F/F + MOTORHEAD IVR 218 MIX - Electrical actuators bidirectional for rotary mixing valves - 230 V - 3-point control

IVR 246 - drehbares 3-Wege-Mischventil aus Messing - IG/IG/IG + MOTORHEAD IVR 218 MIX - bidirektionale Servosteuerung für drehbare Mischventile - 230V - 3 Punkt-Steuerung

IVR 246 - vanne trois voies mélangeuse tournante - F/F/F + MOTORHEAD IVR 218 MIX - actionneur électrique bidirectionnel pour vannes mélangeuses tournantes - 230 V - contrôle de 3 points

IVR 246 - трехходовой поворотный смесительный клапан из латуни. Соединение: резьба B/B/B + MOTORHEAD IVR 218 MIX - двунаправленный сервопривод для смесительных поворотных шаровых кранов - 230 V -3 контакт

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
424605005	105 sec.	1/2"	1/9	164,86
424605010	210 sec.	1/2"	1/9	164,86
424607005	105 sec.	3/4"	1/9	169,79
424607010	210 sec.	3/4"	1/9	169,79
424610005	105 sec.	1"	1/9	173,22
424610010	210 sec.	1"	1/9	173,22
424612005	105 sec.	1"1/4	1/9	208,83
424612010	210 sec.	1"1/4	1/9	208,83

IVR 247 + IVR 218 MIX

SU RICHIESTA ON DEMAND

IVR 247 - Valvola miscelatrice rotante a quattro vie in ottone - attacchi F/F/F/F + MOTORHEAD IVR 218 MIX - Servocomando bidirezionale per valvole miscelatrici rotanti - 230 V - 3 punti

IVR 247 - 4-way rotary mixing valve - F/F/F/F + MOTORHEAD IVR 218 MIX - Electrical actuators bidirectional for rotary mixing valves - 230 V - 3-point control

IVR 247 drehbares 4-Wege-Mischventil - aus Messing - IG/IG/IG/IG + Motorhead IVR 218 MIX - bidirektionale Servosteuerung für drehbares Mischventile - 230 V - 3 Punkt-Steuerung

IVR 247 - vanne quatre voies mélangeuse tournante - F/F/F/F + Motorhead IVR 218 MIX - actionneur électrique bidirectionnel pour vannes mélangeuses tournantes- 230 V - contrôle de 3 points

IVR 247 - четырехходовой поворотный смесительный клапан из латуни. Соединение: резьба B/B/B/B + MOTORHEAD 218 MIX - двунаправленный сервопривод для смесительных поворотных шаровых кранов - 230 V - 3 контакт

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
424705005	105 sec.	1/2"	1/9	164,86
424705010	210 sec.	1/2"	1/9	164,86
424707005	105 sec.	3/4"	1/9	169,79
424707010	210 sec.	3/4"	1/9	169,79
424710005	105 sec.	1"	1/9	173,22
424710010	210 sec.	1"	1/9	173,22
424712005	105 sec.	1"1/4	1/9	176,67
424712010	210 sec.	1"1/4	1/9	176,67

AUTOMAT MIX

IVR 246

SU RICHIESTA ON DEMAND

Valvola miscelatrice rotante a tre vie in ottone - attacchi F/F/F

3-way brass rotary mixing valve - F/F/F

Drehbares 3-Wege-Mischventil - aus Messing - IG/IG/IG

Vanne trois voies mélangeuse tournante en laiton - F/F/F

Трехходовой латунный поворотный смесительный клапан. Соединение: резьба B/B/B

Cod./Code	Mis./Size	DN	□/⊞	€
124605001	1/2"	15	1/28	73,58
124607001	3/4"	20	1/28	78,67
124610001	1"	25	1/20	85,63
124612001	1"1/4	32	1/20	133,51

IVR 247

SU RICHIESTA ON DEMAND

Valvola miscelatrice rotante a quattro vie in ottone - attacchi F/F/F/F

4-way brass rotary mixing valve - F/F/F/F

Drehbares 4-Wege-Mischventil - aus Messing - IG/IG/IG/IG

Vanne quatre voies mélangeuse tournante en laiton - F/F/F/F

Четырехходовой поворотный смесительный клапан из латуни. Соединение: резьба B/B/B/B

Cod./Code	Mis./Size	DN	□/⊞	€
124705001	1/2"	15	1/28	56,60
124707001	3/4"	20	1/28	68,41
124710001	1"	25	1/20	85,63
124712001	1"1/4	32	1/20	133,51

MOTORHEAD MIX / UNIMIX

IVR 218 MIX

SU RICHIESTA ON DEMAND

EAC

IVR 218 MIX MOTORHEAD - Servocomando bidirezionale per valvole miscelatrici rotanti - 230 V - 3 punti

IVR 218 MIX MOTORHEAD - Electrical actuator bidirectional for mixing rotary valves - 230 V - 3-point control

IVR 218 MIX MOTORHEAD - bidirektionale Servosteuerung für Dreh-Mischventile - 230 V - 3 Punkt-Steuerung

IVR 218 MIX MOTORHEAD - actionneur électrique double-directionnel pour vannes mélangeuses à rotor - 230 V - 3 points

IVR 218 MIX MOTORHEAD - двунаправленный сервопривод для смесительных поворотных клапанов - 230 V - 3 контактных зажима

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
121803005	230V - 8Nm 105 sec.	1/9	127,23
121803010	230V - 8Nm 210 sec.	1/9	137,73

IVR 218 UNIMIX

SU RICHIESTA ON DEMAND

EAC

IVR 218 MOTORHEAD UNIMIX - Servocomando bidirezionale per valvole miscelatrici rotanti a sfera - 230 V - 3 punti

IVR 218 MOTORHEAD UNIMIX - Electrical actuator bidirectional for mixing rotary ball valve - 230 V - 3-point control - Universal connections

IVR 218 MOTORHEAD UNIMIX - bidirektionale Servosteuerung für Dreh-Mischventile - 230 V - 3 Punkt -Steuerung

IVR 218 MOTORHEAD UNIMIX - actionneur électrique double-directionnel pour vannes mélangeuses à rotor - 230 V - 3 points

IVR 218 MOTORHEAD UNIMIX - двунаправленный сервопривод для смесительных поворотных клапанов - 230 V - 3 контактных зажима

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
121803320	230V - 8Nm 73 sec.	1/9	156,73
121803330	230V - 8Nm 147 sec.	1/9	164,29

AUTOMAT DIV + MOTORHEAD DIV

IVR 248 + IVR 218 DIV

SU RICHIESTA ON DEMAND

IVR 248 - Valvola deviatrice rotante a 3 vie in ottone - attacchi F/F/F + MOTORHEAD 218 DIV - servocomando bidirezionale rotazione non definita per valvole deviatrici rotanti - 230 V con relè - 2 puntl

IVR 248 - 3-way rotary diverter valve in brass - F/F/F + MOTORHEAD 218 DIV - Electrical actuator with undefined rotation bidirectional for diverting rotary valves - 230 V - 2-point control with relay

IVR 248 - drehbares 3 Wege-Ableitventil aus Messing- IG/IG/IG + Motorhead 218 DIV - bidirektionale Servosteuerung - unbestimmte Schwenkung für drehbare Ableitventile - 230V mit Relais - 2 Punkt

IVR 248 - vanne déviatrice trois voies - F/F/F + Motorhead 218 DIV - actionneur électrique avec rotation indéfinie bidirectionnelle pour vannes déviatrices tournantes - 230 V - avec relais - contrôle de 2 points

IVR 248 - трехходовой поворотный распределительный клапан из латуни. Соединение: B/B/B + MOTORHEAD 218 DIV - двунаправленный сервопривод для смесительных поворотных клапанов - 230 V с реле - 2 контактных зажима

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
424807050	18 sec.	3/4"	1/9	147,15
424810050	18 sec.	1"	1/9	202,64

AUTOMAT DIV

IVR 248

SU RICHIESTA ON DEMAND

Valvola deviatrice rotante a tre vie in ottone - attacchi F/F/F

3-way rotary diverter valve in brass - F/F/F

Drehbares 3-Wege-Ableitventil aus Messing - IG/IG/IG

Vanne déviatrice tournante trois voies tournante - F/F/F

Трехходовой распределительный поворотный латунный клапан. Соединение: B/B/B

Cod./Code	Mis./Size	DN	□/⊞	€
124807001	3/4"	20	1/28	75,25
124810001	1"	25	1/20	78,50

MOTORHEAD DIV / UNI DIV

IVR 218 DIV

SU RICHIESTA ON DEMAND

IVR 218 MOTORHEAD DIV - Servocomando bidirezionale rotazione non definita per valvole deviatrici rotanti - 230 V - con relé - 2 punti

IVR 218 MOTORHEAD DIV - Electrical actuator undefined rotation bidirectional for diverting rotary valve - 230 V - with relay - 2-point control

IVR 218 MOTORHEAD DIV - bidirektionale Servosteuerung - nicht bestimmte Schwenkung für Dreh - Steuerventile - 230 V mit Relais - 2 Punkt-Steuerung

IVR 218 MOTORHEAD DIV - actionneur électrique double-directionnel avec rotation indéfinie pour vannes de répartition à rotor- 230 V - avec relé - 2 points

IVR 218 MOTORHEAD DIV - двунаправленный сервопривод для распределительных поворотных клапанов - 230 V - с реле - 2 контактных зажима

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
121803050	230V - 8Nm 18 sec.	1/9	124,76

IVR 218 UNI DIV

SU RICHIESTA ON DEMAND

IVR 218 MOTORHEAD UNI DIV - Servocomando bidirezionale per valvole deviatrici rotanti a sfera - 230 V - con relé - 2 punti

IVR 218 MOTORHEAD UNI DIV - Electrical actuator bidirectional for diverting rotary ball valve - 230 V - with relay - 2-point control

IVR 218 MOTORHEAD UNI DIV - bidirektionale Servosteuerung für Dreh - Steuerventile - 230V mit Relais - 2 Punkt-Steuerung

IVR 218 MOTORHEAD UNI DIV - actionneur électrique double-directionnel pour vannes de répartition à rotor - 230 V - avec relé - 2 points

IVR 218 MOTORHEAD UNI DIV - двунаправленный сервопривод для распределительных поворотных клапанов - 230 V - с реле - 2 контактных зажима

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
121803205	230V - 10Nm 16 sec.	1/9	129,34

AUTOMAT MIX EASY + MOTORHEAD MIX EASY

IVR 245 MIX EASY + IVR 215 MIX EASY

SU RICHIESTA ON DEMAND

IVR 245 - Valvola miscelatrice rotante a tre vie in ottone - attacchi F/F/F + MOTORHEAD 215 MIX EASY - Servocomando bidirezionale rotazione non definita per valvole miscelatrici rotanti - 230 V - 3 punti

IVR 245 - 3-way rotary mixing valve in brass - F/F/F + MOTORHEAD 215 MIX EASY - bidirectional electrical actuator with undefined rotation for mixing rotary valves - 230 V - 3-point control

IVR 245 - drehbares 3-Wege-Mischventil - aus Messing – IG/IG/IG + MOTORHEAD 215 MIX EASY - bidirektionale Servosteuerung - unbestimmte Schwenkung für drehbares Mischventile - 230 V - 3 Punkt

IVR 245 - vanne mélangeuse trois voies tournante - F/F/F + MOTORHEAD 215 MIX EASY - actionneur électrique bidirectionnel avec rotation indéfinie pour vannes mélangeuses tournantes - 230 V - 3 contrôle du point

IVR 245 - трехходовой поворотный смесительный клапан из латуни. Соединение: резьба B/B/B + MOTORHEAD 215 MIX EASY - Двунаправленный сервопривод для смесительных поворотных клапанов - 230 V - 3 контактных зажима

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
424507110	110 sec.	3/4"	1/9	164,12
424510110	110 sec.	1"	1/9	191,93

AUTOMAT MIX EASY

IVR 245 MIX EASY

SU RICHIESTA ON DEMAND

Valvola miscelatrice rotante a tre vie in ottone - attacchi F/F/F

3-way rotary mixing valve in brass - F/F/F

Drehbares 3-Wege-Ableitventil aus Messing - IG/IG/IG

Vanne mélangeuse trois voies tournante - F/F/F

Трехходовой поворотный распределительный клапан из латуни. Соединение: резьба B/B/B

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
124507001	3/4"	1/28	53,64
124510001	1"	1/20	71,36

MOTORHEAD MIX EASY

IVR 215 MIX EASY

SU RICHIESTA ON DEMAND

Servocomando bidirezionale rotazione non definita per valvole miscelatrici rotanti - 230 V - 3 punti

Bidirectional electrical actuator with undefined rotation for mixing rotary valve - 230 V - 3-point control

Bidirektionale Servosteuerung - nicht bestimmte Schwenkung für Dreh-Mischventile - 230V - 3 Punkt-Steuerung

Actionneur électrique double-directionnel avec rotation indéfinie pour vannes mélangeuses à rotor - 230 V - 3 contrôle du point

Двунаправленный сервопривод для смесительных поворотных клапанов - 230 V - с реле - 3 контактных зажима

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
121503110	230V - 110 sec.	1/9	78,74

AUTOMAT DIV EASY + MOTORHEAD DIV EASY

IVR 249 DIV EASY + IVR 215 DIV EASY

SU RICHIESTA ON DEMAND

IVR 249 - Valvola deviatrice rotante a tre vie in ottone - attacchi F/F/F + MOTORHEAD 215 DIV EASY Servocomando bidirezionale rotazione non definita per valvole deviatrici rotanti - 230 V - con relé - 2 punti

IVR 249 - 3-way rotary diverter valve in brass - F/F/F + MOTORHEAD 215 DIV EASY Electrical actuator with undefined rotation bidirectional for rotary diverter valves - 230 V - with relay - 2-point control

IVR 249 - drehbares 3 Wege-Ableitventil aus Messing - IG/IG/IG + MOTORHEAD 215 DIV EASY bidirektionale Servosteuerung - unbestimmte Schwenkung für Ableitventile - 230V mit Relais - 2 Punkt

IVR 249 - vanne déviatrice trois voies tournante - F/F/F + MOTORHEAD 215 DIV EASY - actionneur électrique bidirectionnel avec rotation indéfinie pour vannes déviatrices tournantes- 230 V - 2 contrôle du point

IVR 249 - трехходовой поворотный распределительный клапан из латуни. Соединение: резьба B/B/B + MOTORHEAD 215 DIV EASY - Двунаправленный сервопривод для распределительных поворотных клапанов - 230 V - с реле - 2 контактных зажима

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
424907013	13 sec.	3/4"	1/9	194,75
424910013	13 sec.	1"	1/9	199,31

AUTOMAT DIV EASY

IVR 249 DIV EASY

SU RICHIESTA ON DEMAND

Valvola deviatrice rotante a tre vie in ottone - attacchi F/F/F

3-way rotary diverter valve in brass - F/F/F

Drehbares 3-Wege-Ableitventil aus Messing - IG/IG/IG

Vanne déviatrice trois voies tournante en laiton - F/F/F

Трехходовой поворотный распределительный клапан из латуни. Соединение: резьба B/B/B

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
124907001	3/4"	1/28	71,83
124910001	1"	1/20	74,93

MOTORHEAD DIV EASY

IVR 215 DIV EASY

SU RICHIESTA / ON DEMAND

Servocomando bidirezionale rotazione non definita per valvole deviatrici rotanti - 230 V - con relé - 2 punti

Electrical actuators with undefined rotation bidirectional for diverter rotary valves - 230 V - with relay - 2-point control

Bidirektionale Servosteuerung - unbestimmte Schwenkung für Ableitventile - 230V mit Relais - 2 Punkt

Actionneur électrique bidirectionnel avec rotation indéfinie pour vannes déviatrices tournantes- 230 V - 2 contrôle du point

Двунаправленный сервопривод для смесительных поворотных клапанов - 230 V - с реле - 2 контактных зажима

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
121503013	230V - 13 sec.	1/9	78,74

EAC

ACCESSORI PER LINEA VALVOLE MOTORIZZATE
ACCESSORIES FOR MOTORIZED VALVES LINE

IVR 215 D

Distanziale per isolamento termico per IVR 215

Thermal insulation box for IVR215

Thermische Isolierbox für IVR 215

Coque d'isolation thermique IVR 215

Теплоизоляционная коробка для IVR 215

Cod./Code	□/⊞	€
121501001	10/180	32,48

EAC

Applicazioni es./Applications ex.:

Sistema ACS con impianto solare
Domestic hot waters system with solar collector



Riscaldamento con caldaia e radiatori
Radiator heating with gas boiler