VALVOLE INDUSTRIALI
INDUSTRIAL VALVES
INDUSTRIEKUGELHÄHNE UND VENTILE
VANNES INDUSTRIE
ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА

INOX P. 209

GHISA
CAST-IRON P. 215

GIUNTI ANTIVIBRANTI
ANTI-VIBRATION JOINT P. 223

ACCESSORI VALVOLE INDUSTRIALI
ACCESSORIES FOR INDUSTRIAL VALVES P. 224

VALVOLE INDUSTRIALI CON ATTUATORI ELETTRICI
INDUSTRIAL VALVES WITH ELECTRIC ACTUATORS P. 225

VALVOLE INDUSTRIALI CON ATTUATORI PNEUMATICI
INDUSTRIAL VALVES WITH PNEUMATIC ACTUATORS P. 233

ACCESSORI PER ATTUATORI INDUSTRIALI
ACCESSORIES FOR INDUSTRIAL ACTUATORS P. 245

RICAMBI LINEA INDUSTRIA
SPARE PARTS FOR INDUSTRIAL LINE P. 246

INOX

IVR 658

Valvola a sfera monoblocco in acciaio inox AISI 316 - attacchi F/F - disponibile con filettatura NPT

Monoblock ball valve, stainless steel AISI 316, threaded ends F/F – available with NPT thread

Einteiliger Kugelhahn, Edelstahl AISI 316, IG/IG – erhältlich mit NPT Gewinde

Vanne à boisseau sphérique piece unique en acier inox AISI 316 – fixations F/F – fournissables avec fixation NPT

шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316, соединения с резьбой F/F – доступны, также, с резьбой NPT

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
165802001	1/4"	5	50/300	13,68
165803001	3/8"	7	30/180	13,68
165805001	1/2"	10	20/120	15,44
165807001	3/4"	13	15/90	18,97
165810001	1"	15	10/60	26,03
165812001	1"1/4	20	20/40	38,38
165815001	1"1/2	25	12/24	47,65
165820001	2"	32	9/18	71,47

IVR 660

Valvola a sfera a passaggio totale in acciaio inox AISI 316 - attacchi F/F - disponibile con filettatura NPT (ultima cifra del codice 5)

Full bore ball valve in stainless steel AISI 316 - threaded ends F/F - available with NPT threaded end (the last digit of code is 5)

Kugelhahn mit vollem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - IG/IG - mit NPT (die letzte Nummer von der Artikelnummer ist 5)

Vanne à boisseau sphérique à passage intégral en acier inox AISI 316 - fixations F/F - fournissables avec la fixation NPT (la dernière chiffre du numéro de l'article est 5)

Полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - Соединения B/B - доступный с резьбой NPT (последняя цифра кода 5)

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
166002001	1/4"	12	20/120	17,53
166003001	3/8"	13	15/90	17,53
166005001	1/2"	15	12/72	18,41
166007001	3/4"	20	8/48	26,01
166010001	1"	25	4/24	37,83
166012001	1"1/4	32	9/18	56,72
166015001	1"1/2	40	6/12	77,52
166020001	2"	50	4/8	114,91
166025001	2"1/2	65	1/4	231,66
166030001	3"	76	1/4	312,05
166040001	4"	94	1	576,34

IVR 662

Valvola a sfera a passaggio totale in acciaio inox AISI 316 - attacchi F/F - Flangia ISO 5211

Full bore ball valve in stainless steel AISI 316 - F/F - Flange ISO 5211

Kugelhahn mit vollem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - IG/IG - Flansche ISO 5211

Vanne à boisseau sphérique avec passage total en acier inox AISI 316 - F/F - Bride ISO 5211

Кран шаровой полнопроходной из нержавеющей стали AISI 316 -соединения B/B- фланец ISO 5211

Cod./Code	Mis./Size	Ø	ISO	□/⊞	€
166202001	1/4"	12	F03	10/60	27,99
166203001	3/8"	13	F03	10/60	27,99
166205001	1/2"	15	F03/F04	10/60	27,99
166207001	3/4"	20	F03/F04	8/48	34,37
166210001	1"	25	F04/F05	4/24	48,62
166212001	1"1/4	32	F04/F05	12/24	68,30
166215001	1"1/2	40	F05/F07	6/12	100,24
166220001	2"	50	F05/F07	3/6	139,04
166225001	2"1/2	65	F07/F10	1/4	262,82
166230001	3"	76	F07/F10	1/2	345,34
166240001	4"	94	F07/F10	1	612,55

IVR 665

Valvola a sfera a passaggio totale in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi F/F - flangia ISO 5211

Three-piece full bore ball valve in stainless steel AISI 316 - threaded ends F/F - ISO 5211 flange

Kugelhahn dreiteiliger mit vollem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - IG/IG - Flansch ISO 5211

Vanne 3 pièces à boisseau sphérique à passage intégral en acier inox AISI 316 - fixations F/F - platine ISO 5211

Трёхсоставной полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - Соединения B/B - фланец ISO 5211

Cod./Code	Mis./Size	Ø	ISO	□/⊞	€
166502001	1/4"	11	F03	10/60	30,73
166503001	3/8"	13	F03	10/60	30,73
166505001	1/2"	15	F03/F04	8/48	33,59
166507001	3/4"	20	F04/F05	3/18	50,15
166510001	1"	25	F04/F05	3/18	63,36
166512001	1"1/4	32	F05/F07	4/8	93,13
166515001	1"1/2	40	F05/F07	4/8	122,91
166520001	2"	50	F05/F07	3/6	165,48
166525001	2"1/2	65	F07/F10	1/2	344,69
166530001	3"	80	F07/F10	1/2	505,93
166540001	4"	100	F07/F10	1	774,02

IVR 663

Valvola a sfera a passaggio totale in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi F/F - flangia ISO 5211

Three-piece full bore ball valve in stainless steel AISI 316 - F/F - ISO 5211 flange

Kugelhahn dreiteiliger mit vollem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - IG/IG - Flansch ISO 5211

Vanne 3 pièces à boisseau sphérique à passage intégral en acier inox AISI 316 - F/F - platine ISO 5211

Трёхсоставной полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - Соединения B/B - фланец ISO 5211

Cod./Code	Mis./Size	ISO	□/⊞	€
166302001	1/4"	F03/F04	6/36	44,68
166303001	3/8"	F03/F04	6/36	44,68
166305001	1/2"	F03/F04	6/36	44,68
166307001	3/4"	F04/F05	8/16	66,30
166310001	1"	F04/F05	8/16	86,94
166312001	1"1/4	F05/F07	3/6	137,02
166315001	1"1/2	F05/F07	3/6	191,07
166320001	2"	F05/F07	5	259,86
166325001	2"1/2	F07/F10	1/4	530,32
166330001	3"	F07/F10	1/2	766,58
166340001	4"	F07/F10	1	1151,65

IVR 670

Valvola a sfera a passaggio totale in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi a saldare - flangia ISO 5211

Three-piece full bore ball valve in stainless steel AISI 316 - Butt weld connections - ISO 5211 mounting plate

Dreiteiliger Kugelhahn mit vollem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - Anschlüsse mit Stumpfschweißung - Flanschplatte ISO 5211

Vanne 3 pièces à boisseau sphérique à passage intégral en acier inox AISI 316 - fixations F/F - platine ISO 5211

Трёхсоставной полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - Соединения под приварку - фланец ISO 5211

Cod./Code	Mis./Size	Ø	ISO	□/⊞	€
167002001	1/4"	11	F03	10/60	29,77
167003001	3/8"	13	F03	10/60	29,77
167005001	1/2"	15	F03/F04	8/48	32,63
167007001	3/4"	20	F04/F05	3/18	48,66
167010001	1"	25	F04/F05	3/18	61,92
167012001	1"1/4	32	F05/F07	4/8	90,80
167015001	1"1/2	40	F05/F07	4/8	120,11
167020001	2"	50	F05/F07	3/6	161,70
167025001	2"1/2	65	F07/F10	1/2	337,09
167030001	3"	80	F07/F10	1/2	495,05
167040001	4"	100	F07/F10	1	756,51

IVR 672

Valvola a sfera a passaggio totale in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi a saldare di tasca - flangia ISO 5211

Three-piece full bore ball valve in stainless steel AISI 316 - Socket weld connection - ISO 5211 mounting plate

Dreiteiliger Kugelhahn mit vollem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - Anschlüsse mit Muffenschweißung - Flanschplatte ISO 5211

Vanne 3 pièces à boisseau sphérique à passage intégral en acier inox AISI 316 - fixations à souder BW - platine ISO 5211

Трёхсоставной полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - Соединения под приварку (карман) - фланец ISO 5211

Cod./Code	Mis./Size	Ø	ISO	□/⊞	€
167202001	1/4"	11	F03	10/60	31,28
167203001	3/8"	13	F03	10/60	31,28
167205001	1/2"	15	F03/F04	8/48	34,18
167207001	3/4"	20	F04/F05	3/18	51,03
167210001	1"	25	F04/F05	3/18	64,51
167212001	1"1/4	32	F05/F07	4/8	94,85
167215001	1"1/2	40	F05/F07	4/8	125,16
167220001	2"	50	F05/F07	3/6	168,49
167225001	2"1/2	65	F07/F10	1/2	350,93
167230001	3"	80	F07/F10	1/2	509,99
167240001	4"	100	F07/F10	1	812,14

IVR 144 L

Valvola a sfera in acciaio inox AISI 316 tre vie passaggio ridotto - sfera forata a L - attacchi F/F/F - flangia ISO 5211

3-way reduced bore ball valve in stainless steel AISI 316 - L - reduced bore - threaded ends F/F/F - ISO 5211 mounting plate

3-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 mit reduziertem Durchgang - Kugel mit L-Bohrung - IG/IG - Flanschplatte ISO 5211

Vanne à boisseau sphérique à passage réduit - passage en L - fixations F/F/F - platine ISO 5211

Трёхходовой шаровой кран из нерж. стали AISI 316 с редуцированным проходом - L-образный проход шара - Соединения B/B/B - фланец ISO 5211

Cod./Code	Mis./Size	Ø	ISO	□/⊞	€
114402001	1/4"	10	F03/F04	6/36	69,04
114403001	3/8"	10	F03/F04	6/36	69,04
114405001	1/2"	12	F03/F04	6/36	69,04
114407001	3/4"	15	F04/F05	3/18	89,85
114410001	1"	20	F04/F05	2/12	123,92
114412001	1"1/4	25	F05/F07	12	214,14
114415001	1"1/2	32	F05/F07	6	262,92
114420001	2"	40	F05/F07	4	434,02

IVR 145 T

Valvola a sfera in acciaio inox AISI 316 tre vie passaggio ridotto - sfera forata a T - attacchi F/F/F - flangia ISO 5211

3-way reduced bore ball valve in stainless steel AISI 316 - T - reduced bore - threaded ends F/F/F - ISO 5211 mounting plate

3-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 mit reduziertem Durchgang - Kugel mit T-Bohrung - IG/IG - Flanschplatte ISO 5211

Vanne à boisseau sphérique en acier inox AISI 316 trois voies passage réduit - passage en T - fixations F/F/F - platine ISO 5211

Трёхходовой шаровой кран из нерж. стали AISI 316 с редуцированным проходом - T-образный проход шара - Соединения B/B/B - фланец ISO 5211

Cod./Code	Mis./Size	Ø	ISO	□/⊞	€
114502001	1/4"	10	F03/F04	6/36	69,04
114503001	3/8"	10	F03/F04	6/36	69,04
114505001	1/2"	12	F03/F04	6/36	69,04
114507001	3/4"	15	F04/F05	3/18	89,85
114510001	1"	20	F04/F05	2/12	123,39
114512001	1"1/4	25	F05/F07	12	212,77
114515001	1"1/2	32	F05/F07	6	260,99
114520001	2"	40	F05/F07	4	428,38

IVR 685

Valvola a sfera a corpo piatto in acciaio inox AISI 316 - Flangia ISO 5211 e attacchi flangiati PN 16
AISI 316 stainless steel flat body ball valve - ISO 5211 mounting plate - Flanged ends PN16
Kompakt-Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 - Flanschplatte ISO 5211 und Flanschanschlüsse PN 16
Vanne à boisseau sphérique à corps plat en acier inox AISI 316 - platine ISO 5211 et fixations brides PN 16
Шаровой кран с укороченным корпусом из нержавеющей стали AISI 316 - фланец ISO 5211 - Фланцевое соединение PN 16

Cod./Code	DN	Ø	ISO	□/⊞	€
168505001	15	15	F03/F04	9/18	80,40
168507001	20	20	F03/F04	8/16	98,35
168510001	25	25	F04/F05	6/12	119,15
168512001	32	32	F04/F05	8	147,54
168515001	40	40	F05/F07	5	199,55
168520001	50	50	F05/F07	4	268,53
168525001	65	65	F07/F10	1/3	405,67
168530001	80	76	F07/F10	1/2	548,96
168540001	100	94	F07/F10	1/2	904,47
168550001	125	125	F10/F12	1	1726,69
168560001	150	150	F10/F12	1	2267,59

IVR 664

Valvola a sfera in due pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi flangiati - flangia ISO 5211
Two-piece ball valve in stainless steel AISI 316 - flanged connections - ISO 5211 mounting plate
Zweiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 mit Flanschanschlüsse - Flanschplatte ISO 5211
Vanne à boisseau sphérique en deux pièces en acier inox AISI 316 - fixations brides - platine ISO 5211
Двухсоставной полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - фланцевые соединения - фланец ISO 5211

Cod./Code	DN	Ø	ISO	□/⊞	€
166405001	15	15	F03/F04	12	116,46
166407001	20	20	F03/F04	6	156,70
166410001	25	25	F04/F05	6	199,93
166412001	32	32	F04/F05	4	286,39
166415001	40	40	F05/F07	4	341,40
166420001	50	50	F05/F07	2	458,81
166425001	65	65	F07/F10	1/2	737,31
166430001	80	76	F07/F10	1/2	906,81
166440001	100	94	F07/F10	1	1244,76

IVR 667

Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi flangiati
Three-piece ball valve in stainless steeel AISI 316 - flanged ends
Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 - Flanschanschlüsse
Vanne à boisseau sphérique en acier inox AISI 316 - fixations bridées
Трёхсоставной кран из нержавеющей стали AISI 316 - фланцевые соединения

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
166705001	15	15	8	89,93
166707001	20	20	6	133,14
166710001	25	25	4	169,94
166712001	32	32	3	246,09
166715001	40	40	2	296,71
166720001	50	50	2	408,72
166725001	65	65	1	652,37
166730001	80	76	1	844,96
166740001	100	94	1	1240,41

IVR 668



Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi flangiati - flangia ISO 5211
Three-piece ball valve in stainless steel AISI 316 - flanged ends - mounting plate ISO 5211
Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 - Flanschplatte ISO 5211 und Flanschanschlüsse
Vanne à boisseau sphérique en trois pièces en acier inox AISI 316 - fixations brides - platine ISO 5211
Трёхсоставной кран из нержавеющей стали AISI 316 - фланцевые соединения - фланец ISO 5211

Cod./Code	DN	Ø	ISO	□/⊞	€
166805001	15	15	F03	8/16	94,78
166807001	20	20	F03	6/12	140,49
166810001	25	25	F04/F05	4/8	171,45
166812001	32	32	F04/F05	3	258,41
166815001	40	40	F05/F07	2	303,09
166820001	50	50	F05/F07	2	413,58
166825001	65	65	F07/F10	1	684,30
166830001	80	76	F07/F10	1	884,23
166840001	100	94	F07/F10	1	1273,27

IVR 655

Valvola di ritegno in acciaio inox AISI 316 - attacchi F/F
Stainless steel AISI 316 vertical check valve - threaded ends F/F
Rückschlagventil aus Edelstahl AISI 316 - IG/IG
Clapet anti-retour à ressort en acier inox AISI 316 - fixations F/F
Вертикальный обратный клапан из нержавеющей стали AISI 316 - Соединения B/B

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
165502001	1/4"	8	30/180	19,37
165503001	3/8"	10	30/180	19,37
165505001	1/2"	15	25/150	20,32
165507001	3/4"	20	20/120	26,49
165510001	1"	25	10/60	34,50
165512001	1"1/4	32	8/48	50,15
165515001	1"1/2	38	5/30	69,04
165520001	2"	47	3/18	91,70
165525001	2"1/2	61	1/10	162,14
165530001	3"	75	1/6	241,15
165540001	4"	94	1/3	393,41

IVR 656

Valvola di ritegno a molla interflangia tipo WAFER in acciaio inox AISI 316
Stainless steel AISI 316 single disc WAFER spring loaded check valve
Einklemmrückschlagventil - Scheibe mit Feder, WAFER Typ aus Edelstahl AISI 316
Clapet anti-retour à ressort entre brides - type WAFER en acier inox AISI 316
Пружинный межфланцевый обратный клапан из нержавеющей стали AISI 316 - тип WAFER

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
165605001	15	15	60/360	14,65
165607001	20	20	40/240	17,04
165610001	25	25	25/150	22,66
165612001	32	32	15/90	34,07
165615001	40	40	10/60	45,90
165620001	50	49	4/24	64,31
165625001	65	62	1/28	94,57
165630001	80	75	1/15	135,21
165640001	100	95	1/9	197,63
165650001	125	118	1	409,44
165660001	150	140	1	594,34
165680001	200	185	1	1122,44

IVR 687

Valvola di ritegno a clapet senza molla, tipo WAFER in acciaio inox AISI 316
Stainless steel AISI 316 single disc, swing check valve - WAFER type
Einklemmrückschlagventil aus Edelstahl AISI 316 - WAFER Typ
Clapet anti-retour simple battant en acier inox AISI 316 type WAFER
Межфланцевый обратный клапан clapet из нержавеющей стали AISI 316 - без пружины - тип WAFER

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
168712001	32	20	1/25	57,69
168715001	40	25	1/25	66,17
168720001	50	32	1/25	78,97
168725001	65	40	1/25	100,68
168730001	80	54	1/10	118,18
168740001	100	70	1/10	181,08
168750001	125	92	1/10	256,16
168760001	150	114	1/3	321,03
168780001	200	154	1/3	521,48
168790001	250	200	1/2	815,59
168795001	300	230	1/2	1317,25

IVR 654

Valvola a clapet a passaggio totale in acciaio inox AISI 316 - attacchi F/F
Full bore swing disk check valve in stainless steel AISI 316 - threaded ends F/F
Rückschlagklappenl mit vollem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - IG/IG
Clapet anti-retour à battant en acier inox AISI 316 - passage intégral - fixations F/F
Полнопроходной обратный клапан из нержавеющей стали AISI 316 - Соединения B/B

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
165402001	1/4"	10	12/72	25,52
165403001	3/8"	12	12/72	25,52
165405001	1/2"	15	12/72	25,52
165407001	3/4"	20	8/48	31,69
165410001	1"	25	6/36	39,70
165412001	1"1/4	32	4/24	67,61
165415001	1"1/2	40	8/16	83,21
165420001	2"	50	5/10	112,52

IVR 657

Filtro a Y a passaggio totale in acciaio inox AISI 316 - attacchi F/F
AISI 316 stainless steel full bore Y filter - threaded ends F/F
Y Filter aus Edelstahl AISI 316 IG/IG
Filtre à tamis en Y en acier inox AISI 316 - passage intégral - fixation F/F
Полнопроходной фильтр "Y" из нержавеющей стали - Соединения B/B

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
165702001	1/4"	10	25/150	17,04
165703001	3/8"	12	25/150	17,04
165705001	1/2"	15	25/150	17,04
165707001	3/4"	20	12/72	23,62
165710001	1"	25	8/48	34,97
165712001	1"1/4	32	14/28	47,28
165715001	1"1/2	40	12/24	60,08
165720001	2"	50	4/8	86,09

GHISA
CAST-IRON

IVR 77

Valvola a sfera in ghisa GJS 400 - attacchi flangiati PN 16
Cast iron GJS 400 ball valve - Flanged ends PN 16 - Mounting plate ISO 5211
Kugelhahn aus Gusseisen GJS 400 - Flanschanschlüsse PN 16
Vanne à boisseau sphérique en fonte GJS 400 - fixations brides PN 16
Шаровой кран из чугуна GJS 400 - Фланцевое соединение PN 16

Cod./Code	DN	Ø	ISO	□/⊞	€
107707051	20	20	F04	10	143,30
107710051	25	25	F04	8	166,77
107712051	32	32	F04	5	184,73
107715051	40	40	F05	4	201,73
107720051	50	50	F05	3	219,36
107725051	65	61	F07	1/2	319,21
107730051	80	74	F07	1	381,32
107740051	100	95	F07	1	461,17
107750011	125	120	F10	1	884,05
107760011	150	145	F10	1	1158,84

IVR 77 + IVR 180

IVR 77 - Valvola flangiata in ghisa GJS 400 - attacchi flangiati PN 16 + IVR 180 - Riduttore di manovra manuale
IVR 77 - Cast iron GJS 400 ball valve - flanged ends PN 16 + IVR 180 - Manual gearbox
IVR 77 - Flanschkugelhahn aus Gusseisen GJS 400 - Flanschanschlüsse PN 16 + IVR 180 - Manuelles Getriebe
IVR 77 - Vanne bride en fonte GJS 400 - fixations brides PN 16 + IVR 180 - Réducteur de manoeuvre manuelle
IVR 77 - Шаровой кран из чугуна GJS 400 - Фланцевое соединение PN 16 + IVR 180 - Ручной редуктор

Cod./Code	DN	Ø	ISO	□/⊞	€
407715070	40	40	F04	1	442,90
407720070	50	50	F05	1	452,05
407725070	65	61	F07	1	566,56
407730070	80	74	F07	1	633,44
407740070	100	95	F07	1	719,51
407750070	125	120	F10	1	1222,57
407760070	150	145	F10	1	1498,09

IVR 78

Valvola a sfera in ghisa GJS 400 - asta e sfera inox - attacchi flangiati PN 16
Cast iron GJS 400 ball valve - inox stem and ball - flanged ends PN 16 - Mounting plate ISO 5211
Kugelhahn aus Gusseisen GJS 400 - Spindel und Kugel aus Edelstahl - Flanschanschlüsse PN 16
Vanne à boisseau sphérique en fonte GJS 400 - tige et sphère inox - fixations brides PN 16
Шаровой кран из чугуна GJS 400 - Шток и шар из нержавеющей стали - Фланцевое соединение PN 16

Cod./Code	DN	Ø	ISO	□/⊞	€
107807051	20	20	F04	10	139,69
107810051	25	25	F04	8	190,20
107812051	32	32	F04	5	203,73
107815051	40	40	F05	4	242,16
107820051	50	50	F05	3	273,63
107825051	65	61	F07	1/2	379,80
107830051	80	74	F07	1/2	473,35
107840051	100	95	F07	1	590,90
107850011	125	120	F10	1	1099,38
107860011	150	145	F10	1	1625,01

IVR 78 + IVR 180

IVR 78 Valvola flangiata in ghisa GJS 400 - asta e sfera inox - attacco PN 16 + IVR 180 Riduttore di manovra manuale

IVR 78 - Cast iron GJS 400 ball valve - stainless steel stem and ball - flanged ends PN 16 + IVR 180 - Manual gearbox

IVR 78 Flanschkugelhahn aus Gusseisen GJS 400 - Spindel und Kugel aus Edelstahl - Anschluss + IVR 180 Manuelles Getriebe

IVR 78 Vanne bride en fonte GJS 400 - tige et sphère inox - fixation PN 16 + IVR 180 Réducteur de maneouvre manuelle

IVR 78 - Шаровой кран из чугуна GJS 400 - Шток и шар из нержавеющей стали - Фланцевое соединение PN 16 + IVR 180 - Ручной редуктор

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
407815070	40	40	1	497,76
407820070	50	50	1	520,32
407825070	65	61	1	631,80
407830070	80	74	1	732,52
407840070	100	95	1	859,20
407850070	125	120	1	1454,41
407860070	150	145	1	1683,64

IVR 80

Valvola a sfera a corpo piatto in ghisa GJS 400 - attacchi flangiati PN16

Cast iron GJS 400 ball valve - flanged ends PN16

Kompakt-Kugelhahn aus Gusseisen GJS 400 - Flanschanschlüsse PN16

Vanne à boisseau sphérique à corps plat en fonte GJS 400 - fixations brides PN16

Шаровой кран с укороченным корпусом из чугуна GJS 400 - Фланцевое соединение PN 16

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
108012010	32	32	8	157,62
108015010	40	40	6	169,44
108020010	50	50	2	190,82
108025010	65	61	1/2	247,83
108030010	80	74	1/2	328,50
108040010	100	95	1	387,62

IVR 81

Valvola a sfera a corpo piatto in ghisa GJS 400 - attacchi flangiati PN16 - sfera inox

Cast iron GJS 400 ball valve - fFlanged ends PN16 - inox ball

Kompakt-Kugelhahn aus Gusseisen GJS 400 - Flanschanschlüsse PN16 - Edelstahlkugel

Vanne à boisseau sphérique à corps plat en fonte GJS 400 - fixations brides PN16 - sphère inox

Шаровой кран с укороченным корпусом из чугуна GJS 400 - Фланцевое соединение PN 16 - шар из нержавеющей стали

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
108112001	32	32	8	161,58
108115001	40	40	6	174,81
108120001	50	50	2	204,71
108125001	65	61	1/2	269,69
108130001	80	74	1/2	375,37
108140001	100	95	1	467,83

IVR 175

Valvola a farfalla in ghisa tipo LUG - attacchi flangiati PN16
Cast iron butterfly valve LUG type - Flanged ends PN16
Absperrklappe aus Gusseisen - LUG Typ - Flanschanschlüsse PN16
Vanne papillon en fonte type LUG - fixations brides PN 16
Дисковый затвор Баттерфляй из чугуна - тип LUG - Фланцевое соединение PN 16

Cod./Code	DN	Ø	ISO	□/⊞	€
117515001N	40	40	F05	8	67,01
117520001N	50	50	F05	4	70,85
117525001N	65	65	F05	1/3	79,44
117530001N	80	80	F05	1/2	89,54
117540001N	100	100	F07	1/2	135,44
117550001N	125	125	F07	1	175,07
117560001N	150	150	F07	1	207,54
117580001N	200	200	F10	1	357,18
417590001N	250	250	F10	1	709,51
417595001N	300	300	F10	1	939,91

IVR 275 CF8M

Valvola a farfalla in ghisa tipo LUG - attacchi flangiati PN16 - disco inox CF8M
Cast iron butterfly valve LUG type - PN16 flanged ends - Stainless steel disc CF8M
Absperrklappe aus Gusseisen - LUG Typ - Flanschanschlüsse PN16 – Scheibe aus Edelstahl CF8M
Vanne papillon en fonte type LUG - Fixations brides PN16 - disque inox CF8M
Дисковый затвор Баттерфляй из чугуна - тип LUG - Фланцевое соединение PN 16

Cod./Code	DN	Ø	ISO	□/⊞	€
127515001N	40	40	F05	8	84,88
127520001N	50	50	F05	4	84,88
127525001N	65	65	F05	1/3	101,60
127530001N	80	80	F05	1/2	126,04
127540001N	100	100	F07	1/2	187,83
127550001N	125	125	F07	1	250,74
127560001N	150	150	F07	1	320,18
127580001N	200	200	F10	1	543,93
427590001N	250	250	F10	1	1104,28
427595001N	300	300	F10	1	1502,54

IVR 375

NEW

Valvola a farfalla in ghisa tipo LUG - attacchi flangiati PN16 - disco teflon
LUG-type cast iron butterfly valve - PN16 flanged ends - teflon disc
LUG Absperrklappe aus Gusseisen - Flanschanschlüsse PN16 - Teflon Scheibe
Vanne papillon fonte LUG - Raccords à brides PN16 - Disque teflon
Дисковый затвор Баттерфляй из чугуна - тип LUG - Фланцевое соединение PN 16 - Диск из тефлона

Cod./Code	DN	Ø	ISO	□/⊞	€
137520001N	50	50	F05	4	192,29
137525001N	65	65	F05	1/3	244,59
137530001N	80	80	F05	1/2	304,29
137540001N	100	100	F07	1/2	402,29
137550001N	125	125	F07	1	529,12
137560001N	150	150	F07	1	661,71

IVR 176

Valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati PN16
Cast iron butterfly valve WAFER type - Flanged ends PN16
Absperrklappe aus Gusseisen - WAFER Typ - Flanschanschlüsse PN16
Vanne papillon en fonte type WAFER - fixations brides PN16
Дисковый затвор Баттерфляй из чугуна - тип WAFER - Фланцевое соединение PN 16

Cod./Code	DN	Ø	ISO	□/⊞	€
117615001N	40	40	F05	8	52,36
117620001N	50	50	F05	6	55,44
117625001N	65	65	F05	1/4	66,23
117630001N	80	80	F05	1/4	71,80
117640001N	100	100	F07	1/2	96,76
117650001N	125	125	F07	1	130,26
117660001N	150	150	F07	1	151,48
117680001N	200	200	F10	1	243,80
417690001N	250	250	F10	1	436,29
417695001N	300	300	F10	1	573,12

IVR 276 CF8M

Valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati PN16 - disco inox CF8M
Cast iron butterfly valve WAFER type - flanged ends PN16 - stainless steel CF8M disc
Absperrklappe aus Gusseisen - WAFER Typ - Flanschanschlüsse PN16 - Scheibe aus Edelstahl CF8M
Vanne papillon en fonte type WAFER - fixations brides PN16 - disque en acier inoxidable CF8M
Дисковый затвор Баттерфляй из чугуна - тип WAFER - фланцевое соединение PN 16 - диск из нержавеющей стали CF8M

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
127612001N	32	32	8	72,93
127615001N	40	40	8	75,09
127620001N	50	50	4	79,41
127625001N	65	65	1/3	96,19
127630001N	80	80	1/2	110,37
127640001N	100	100	1/2	165,03
127650001N	125	125	1	229,78
127660001N	150	150	1	292,36
127680001N	200	200	1	482,09
427690001N	250	250	1	801,76
427695001N	300	300	1	1112,58

IVR 376

NEW

Valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati PN16 - disco teflon
Cast iron butterfly valve WAFER type - flanged ends PN16 - teflon disc
WAFER Absperrklappe aus Gusseisen - Flanschanschlüsse PN16 - Teflon Scheibe
Vanne papillon en fonte type WAFER - fixations brides PN16 - disque teflon
Дисковый затвор Баттерфляй из чугуна - тип WAFER - фланцевое соединение PN 16 - Диск из тефлона

Cod./Code	DN	Ø	ISO	□/⊞	€
137620001N	50	50	F05	4	145,76
137625001N	65	65	F05	1/3	191,47
137630001N	80	80	F05	1/2	240,47
137640001N	100	100	F07	1/2	319,12
137650001N	125	125	F07	1	421,65
137660001N	150	150	F07	1	538,18
137680001N	200	200	F10	1	1138,12

IVR 174

Valvola di ritegno a doppio battente interflangia, in ghisa, tipo WAFER
Cast iron dual plate check valve, WAFER type
Doppelflügel WAFER-Rückschlagklappe aus Gusseisen
Vanne de retenue à double battant entre-bride, en fonte, type WAFER
Двустворчатый межфланцевый обратный клапан из чугуна - тип WAFER

Cod./Code	DN	□/⊞	€
117420001N	50	10	57,05
117425001N	65	1/10	72,90
117430001N	80	1/5	88,48
117440001N	100	1/5	108,07
117450001N	125	1/2	143,07
117460001N	150	1/2	194,46
117480001N	200	1	330,25
117490001N	250	1	454,88
117495001N	300	1	729,58

IVR 282

Valvola di ritegno a doppio battente in acciaio INOX wafer - PN16
Dual plate check valve in stainless steel, WAFER type - PN16
Doppelflügel WAFER-Rückschlagklappe aus Edelsthal - PN16
Clapet fonte à double battant en acier INOX wafer - PN16
Двухстворчатый обратный клапан из нержавеющей стали типа wafer - PN16

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
128220030	50	50	10	64,28
128225030	65	63	1/10	73,54
128230030	80	69	1/5	104,66
128240030	100	97	1/5	149,09
128250030	125	121	1/2	187,32
128260030	150	145	1/2	278,35
128280030	200	197	1	479,48
128290030	250	234	1	784,75
128295030	300	284	1	1124,41

IVR 279

Valvole di intercettazione a saracinesca corpo piatto a cuneo gommato - attacchi flangiati PN10-16
Flat body, soft seated gate shut-off valves - flanged couplings PN10-16
Flansch- Absperrventil mit Flachemgehäuse und Gummierten PN10-16
Vanne d'arrêt à opercule caoutchouc - raccords à brides PN10-16
Запорные клапаны с задвижками с прорезиненным клиновидным корпусом - фланцевые соединения PN10-16

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
127915030	40	40	1	150,87
127920030	50	50	1	150,87
127925030	65	65	1	174,76
127930030	80	80	1	198,61
127940030	100	100	1	222,49
127950030	125	125	1	373,46
127960030	150	150	1	421,14
127980030	200	200	1	667,47
127990030	250	250	1	1175,91
127995030	300	300	1	1493,80
127996030	350	350	1	3006,61
127997030	400	400	1	4371,87

IVR 281

Valvola di intercettazione a flusso avviato a baderna - attacchi flangiati PN 16
Swivel globe shut-off valve - flanged couplings PN 16
Flansch- Absperrventil - PN 16
Robinet à soupape - raccords à brides PN 16
Запорный клапан пусковой - фланцевые соединения PN 16

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
128105030	15	15	1	66,23
128107030	20	20	5	76,93
128110030	25	25	1	91,28
128112030	32	32	1	108,62
128115030	40	40	1	145,52
128120030	50	50	1	170,45
128125030	65	65	1	224,79
128130030	80	80	1	363,55
128140030	100	100	1	472,28
128150030	125	125	1	703,51
128160030	150	150	1	987,98
128180030	200	200	1	1661,19
128190030	250	250	1	2956,44

IVR 288

Valvola di intercettazione a flusso avviato a soffietto - flangiata PN 16
Bellows globe shut-off valve - flanged PN 16
Durchlflussabsperrventil mit Faltenbalg - angeflanscht PN 16
Vanne d'arrêt contrôle de flux démarré à soufflet - bride PN 16
Запорный клапан сильфонный - фланцевый PN 16

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
128805030	15	15	1	230,37
128807030	20	20	1	244,86
128810030	25	25	1	284,95
128812030	32	32	1	326,18
128815030	40	40	1	420,71
128820030	50	50	1	486,22
128825030	65	65	1	699,55
128830030	80	80	1	814,70
128840030	100	100	1	1274,36
128850030	125	125	1	1656,28
128860030	150	150	1	2281,88
128880030	200	200	1	4357,63

IVR 283

Valvola di ritegno a molla - flangiata PN 10/16
Spring check valve - flanged PN 10/16
Tellerrückschlagventil Flanschanschlüsse PN 10/16
Clapet fonte à ressort - bride PN 10/16
Обратный клапан пружинно-фланцевый PN 10/16

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
128320030	50	50	1	110,58
128325030	65	65	1	122,19
128330030	80	80	1	145,28
128340030	100	100	1	184,02
128350030	125	125	1	287,53
128360030	150	150	1	368,63
128380030	200	200	1	631,88
128390030	250	250	1	916,25
128395030	300	300	1	1484,91

IVR 284

Valvola di ritegno a palla - flangiata PN 16
Ball check valve - flanged PN 16
Kugel-Rückschlagventil Flanschanschlüsse PN 16
Clapet à boule font - bride PN 16
Обратный клапан шаровой – фланцевый PN 16

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
128415030	40	40	1	166,40
128420030	50	50	1	166,40
128425030	65	65	1	169,16
128430030	80	80	1	275,91
128440030	100	100	1	364,42
128450030	125	125	1	537,11
128460030	150	150	1	699,31
128480030	200	200	1	1381,69
128490030	250	250	1	2538,02
128495030	300	300	1	3538,62

IVR 285

Valvola di ritegno a palla - filettata F/F
Ball check valve - threaded F/F
Kugelrückschlagventil - Gewinde F/F
Clapet à boule fonte taraudé - Fixation F/F
Обратный клапан шаровой с резьбой F/F

Cod./Code	Mis./Size	Ø	□/⊞	€
128510030	1"	25	8	98,92
128512030	1"1/4	32	8	102,70
128515030	1"1/2	40	8	120,41
128520030	2"	50	6	143,22
128525030	2"1/2	65	1	192,67
128530030	3"	80	1	231,13

IVR 286

Valvola di ritegno a flusso avviato - flangiata PN 16
Globe check valve - flanged PN 16
Anlauf-Rückschlagventil - angeflanscht PN 16
Vanne de retenue contrôle de flux - bride PN 16
Обратный клапан пусковой фланцевый PN 16

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
128605030	15	15	1	59,59
128607030	20	20	1	69,39
128610030	25	25	1	82,04
128612030	32	32	1	97,77
128615030	40	40	1	130,93
128620030	50	50	1	153,44
128625030	65	65	1	202,28
128630030	80	80	1	327,38
128640030	100	100	1	425,06
128650030	125	125	1	633,22
128660030	150	150	1	889,25
128680030	200	200	1	1494,99
128690030	250	250	1	2660,79

IVR 170

Valvola di ritegno a clapet con tenuta metallica - in ghisa GG 25 - attacchi flangiati PN 16
Disponibile anche nella versione con tenuta in EPDM (ultime cifre del codice ...01)
Swing check valve with metal seat - Cast iron GG 25 - flanged ends PN 16
Also available in the version with EPDM seal (last digits of code …01)
Rückschlagventil bzw. Klappe mit Metaldichtung- aus Gusseisen GG 25 - Flanschanschlüsse PN 16
Auch in der Version mit EPDM-Dichtung erhältlich (letzte Ziffern des Codes ...01)
Vanne de retenue à clapet avec tenue en métal - en fonte GG 250 - fixations bridées PN 16
Également disponible dans la version avec joint EPDM (derniers chiffres du code ...01)
Обратный клапан clapet с металлическим уплотнением - из чугуна GG 25 - Фланцевое соединение PN 16
В наличии, также, вариант с уплотнением EPDM (последние цифры кода ...01)

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
117020020	50	50	2	149,09
117025020	65	65	1	213,25
117030020	80	80	1	272,85
117040020	100	100	1	317,86
117050020	125	125	1	487,63
117060020	150	150	1	722,65
117080020	200	200	1	1205,96
117090020	250	250	1	1646,45
117095020	300	300	1	2228,94

Disponibile anche nella versione con tenuta in EPDM (ultime cifre del codice ...01

IVR 172

Filtro a Y con spurgo - in ghisa GJS 500 - attacchi flangiati PN 16
Y strainer with drain - Cast iron GJS 500 - flanged ends PN 16
Y- förmiger Filter mit Ablauf (Entleerung)- aus Gusseisen GJS 500 - Flanschanschlüsse PN 16
Filtre en Y avec purge - en fonte GJS 500 - fixations bridées PN 16
Фильтр осадочный Y-образный с дренажным отверстием - Чугун GJS 500 - Фланцевое соединение PN 16

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
117212020N	32	32	4	62,40
117215020N	40	40	2	73,06
117220020N	50	50	2	93,64
117225020N	65	65	1	142,51
117230020N	80	80	1	185,09
117240020N	100	100	1	231,79
117250020N	125	125	1	331,15
117260020N	150	150	1	489,84
117280020N	200	200	1	799,80
117290020N	250	250	1	1784,66
117295020N	300	300	1	2184,58

GIUNTI ANTIVIBRANTI
ANTI-VIBRATION JOINT

IVR 287

Giunto in gomma piena EPDM - PN 10/16
Solid rubber joint EPDM - PN 10/16
Gummi-Kompensator aus EPDM - PN 10/16
Joint en caoutchouc plein EPDM - PN 10/16
Резиновый уплотнитель EPDM-PN 10/16

Cod./Code	DN	Ø	□/⊞	€
128712030	32	32	6	105,47
128715030	40	40	6	112,63
128720030	50	50	4	136,29
128725030	65	65	1/4	157,65
128730030	80	80	1/4	177,77
128740030	100	100	1/3	237,08
128750030	125	125	1	290,40
128760030	150	150	1	361,55

IVR 697

Giunto antivibrante flangiato - PN16
Flanged rubber flexible joint - PN16
Gummi-Kompensator Flanschanschlüsse - PN16
Manchon antivibration à brides - PN16
Фланцевая антивибрационная вставка - PN16

Cod./Code	DN	□/⊞	€
169712001N	32	8	45,16
169715001N	40	8	49,69
169720001N	50	4	54,51
169725001N	65	1/2	74,45
169730001N	80	1/2	91,37
169740001N	100	1/2	111,26
169750001N	125	1	151,89
169760001N	150	1	200,60
169780001N	200	1	321,71
169790001N	250	1	486,52
169795001N	300	1	638,97

IVR 696

Giunto antivibrante filettato - PN16
Threaded rubber flexible vibration-free joint - PN16
Gummi-Kompensator Gewindeanschlüsse - PN16
Manchon double on de taraudé - PN16
Резьбовая антивибрационная вставка - PN16

Cod./Code	Mis./Size	□/⊞	€
169607001N	3/4"	1/28	26,77
169610001N	1"	1/12	29,29
169612001N	1"1/4	1/12	33,72
169615001N	1"1/2	1/12	42,63
169620001N	2"	1/4	52,36
169625001N	2"1/2	1/4	69,26
169630001N	3"	1/4	97,64

ACCESSORI VALVOLE INDUSTRIALI
ACCESSORIES FOR INDUSTRIAL VALVES

IVR 180

Riduttore di manovra manuale per valvola a sfera flangiata per IVR 77 - 78 - 82 - 83
Gearbox for cast iron flanged ball valve for IVR 77 - 78 - 82 - 83
Handgetriebe für Flanschkugelhahn für IVR 77 - 78 - 82 - 83
Réducteur de manoeuvre manuelle pour vanne à boisseau sphérique bride en fonte/Inox IVR 77 - 78 - 82 - 83
Редуктор для фланцевых кранов IVR 77 - 78 - 82 - 83

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
118020010	da DN 40 a 50	1/4	139,90
118030010	da DN 65 a 100	1/4	139,90
118050010	da DN 125 a 150	1	196,58

IVR 97/G

Prolunga di manovra per isolamento termico (per IVR 77-78)
Stem extension for thermal insulation (for IVR 77-78)
Verlängerung für Wärmedämmung (für IVR 77-78)
Rallonge pour isolation thermique (pour IVR 77-78)
Насадка удлиняющая для установки теплоизоляции (для IVR 77-78)

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
109710100	2ª MIS	5/60	34,01
109715100	3ª MIS	4/48	102,29
109725100	5ª MIS	2/12	195,82
109740100	6ª MIS	2/8	137,01

IVR 97/F

Prolunga di manovra per isolamento termico (per IVR 80-81)
Stem extension for thermal insulation (for IVR 80-81)
Verlängerung für Wärmedämmung (für IVR 80-81)
Rallonge pour isolation thermique (pour IVR 80-81)
Насадка удлиняющая для установки теплоизоляции (для IVR 80-81)

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
109715001	3ª MIS	9/54	10,98
109720001	4ª MIS	5/30	20,52
109725001	5ª MIS	4/16	59,35

IVR 97/I

NEW

Prolunga INOX per valvole in acciaio AISI 316 con flangia ISO 5211
Stainless steel stem extension for AISI 316 ball valves with ISO 5211 flange
Verlängerung aus Edelstahl für Kugelhähne aus AISI 316 mit ISO 5211-Flansch
Rallonge en acier inox pour vannes AISI 316 avec bride ISO 5211
Насадка из нержавеющей стали для серии кранов из нержавеющей стали AISI 316 – фланец ISO 5211

Cod./Code	Att./Conn.	ISO	□/⊞	€
109705050	Q.9	F04	30	112,34
109710050	Q.11	F05	25	133,84
109715050	Q.14	F07	20	170,65
109720050	Q.17	F10	10	242,82
109725050	Q.22	F12	8	357,53

IVR 179

Riduttore di manovra per valvole a farfalla tipo LUG-WAFER
Gearbox for butterfly valves LUG-WAFER
Getriebe für Absperrklappen LUG-WAFER Typ
Réducteur de manoeuvre pour vannes papillon type LUG-WAFER
Редуктор управления для дисковых затворов Баттерфляй тип LUG - WAFER

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
117930010N	da DN 40 a 80	1/4	64,08
117940010N	per DN 100	1/4	64,08
117960010N	da DN 125 a 150	1/4	64,08
117980010N	per DN 200	1	121,77
117990010N	per DN 250	1	121,77
117995010N	per DN 300	1	147,42

IVR S.p.A. | Via Brughiera III, 1 | Località Piano Rosa | 28010 Boca (No) Italy | Tel. 0322.888811 | Fax 0322.888892 | e-mail: vendite@ivrvalvole.it | sales@ivrvalvole.it

VALVOLE INDUSTRIALI CON ATTUATORI ELETTRICI
INDUSTRIAL VALVES WITH ELECTRIC ACTUATORS

IVR 77 + IVR 272 M

IVR 77 - Valvola flangiata in ghisa GJS 400 - attacchi flangiati PN16 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 Vac/dc a 240 Vac/dc

IVR 77 - Flanged valve in cast iron GJS 400 - flanged connections PN16 + IVR 272 - 1/4 turn multivoltage electric actuator - from 24 Vac / dc to 240 Vac / dc

IVR 77 - Flanschventil aus Gusseisen GJS 400 - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 272 - 1/4 des elektrischen Mehrspannungsantriebs Umdrehung - von 24 VAC / DC bis 240 VAC / DC

IVR 77 - Vanne à brides en fonte GJS 400 - raccords à brides PN16 + IVR 272-1 / 4 de servomoteur électrique multitension révolution - de 24 Vac / dc à 240 Vac / dc

IVR 77 - Фланцевый клапан из чугуна GJS 400 - фланцевые соединения PN16 + IVR 272 - 1/4 мультивольтный электропривод на 1/4 оборота - от 24 В пер. / пост. тока до 240 В пер. / пост.тока оборот - от 24 Vac / dc до 240 Vac / dc

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
407707412	IVR 77 DN 20 + S20	20	1	853,76
407710412	IVR 77 DN 25 + S20	25	1	874,51
407712428	IVR 77 DN 32 + S35	32	1	1032,48
407715428	IVR 77 DN 40 + S35	40	1	973,12
407720467	IVR 77 DN 50 + S55	50	1	1341,23
407725467	IVR 77 DN 65 + S55	65	1	1885,84
407730509	IVR 77 DN 80 + S140	80	1	2091,05
407740509	IVR 77 DN100 + S140	100	1	2140,53
407750528	IVR 77 DN125 + S140	125	1	2905,75
407760528	IVR 77 DN150 + S300	150	1	3154,06

IVR 78 + IVR 272 M

IVR 78 - Valvola flangiata in ghisa GJS 400 - asta e sfera inox - attacchi flangiati PN16 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 Vac/dc a 240 Vac/dc

IVR 78 - Flanged valve in cast iron GJS 400 - stainless steel rod and ball - flanged connections PN16 + IVR 272 - 1/4 turn multivoltage electric actuator - from 24 Vac / dc to 240 Vac / dc

IVR 78 - Flanschventil aus Gusseisen GJS 400 - Edelstahlstange und Kugelflanschanschlüsse PN16 + IVR 272 - Mehrspannungs-Elektroantrieb mit 1/4 Umdrehung - von 24 VAC / DC bis 240 VAC / DC

IVR 78 - Vanne à brides en fonte GJS 400 - tige et bille en acier inoxydable - raccords à brides PN16 + IVR 272 - Servomoteur électrique multitension 1/4 de tour - de 24 Vac / dc à 240 Vac / dc

IVR 78 - фланцевый клапан из чугуна GJS 400 - шток и шар из нержавеющей стали - фланцевые соединения PN16 + IVR 272 - мультивольтный электропривод на 1/4 оборота - от 24 Vac / dc до 240 Vac / dc

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
407807412	IVR 78 DN 20 + S20	20	1	849,81
407810412	IVR 78 DN 25 + S20	25	1	895,94
407812428	IVR 78 DN 32 + S35	32	1	1055,83
407815428	IVR 78 DN 40 +S35	40	1	1018,82
407820467	IVR 78 DN 50 +S55	50	1	1396,05
407825467	IVR 78 DN 65 +S55	65	1	1929,35
407830509	IVR 78 DN 80 +S140	80	1	2162,39
407840509	IVR 78 DN100 +S140	100	1	2258,41
407850528	IVR 78 DN125 +S140	125	1	3092,58
407860528	IVR 78 DN150 +S300	150	1	3563,08

IVR 175 + IVR 272 M

IVR 175 - Valvola a farfalla in ghisa tipo LUG - attacchi flangiati PN16 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 V ac/dc a 240 V ac/dc

IVR 175 - Cast iron butterfly valve type LUG - flanged connections PN16 + IVR 272 - multivoltage 1/4 turn electric actuator - from 24 V ac/dc to 240 V ac/dc

IVR 175 - Gusseisen-Absperrklappe Typ LUG - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 272 - Mehrspannungs-Stellantrieb mit 1/4 Umdrehung - von 24 V ac/dc bis 240 V ac/dc

IVR 175 - Vanne papillon en fonte type LUG - raccords à brides PN16 + IVR 272 - servomoteur électrique multivoltage 1/4 de tour - de 24 V ac/dc à 240 V ac/dc

IVR 175 - дроссельная заслонка из чугуна типа LUG - фланцевые соединения PN16 + IVR 272 - многовольтный 1/4оборотный электропривод - от 24 V ac/dc до 240 V ac/dc

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
417515428	IVR175 DN 40 + S20	40	1	900,02
417520428	IVR175 DN 50 + S20	50	1	903,10
417525428	IVR175 DN 65 + S35	65	1	910,01
417530428	IVR175 DN 80 + S35	80	1	998,75
417540467	IVR175 DN100 + S85	100	1	1557,68
417550509	IVR175 DN125 + S140	125	1	2356,57
417560509	IVR175 DN150 + S140	150	1	2383,31

IVR 176 + IVR 272 M

IVR 176 - Valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati PN16 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 V ac/dc a 240 V ac/dc

IVR 176 - WAFER type cast iron butterfly valve - flanged connections PN16 + IVR 272 - 1/4 turn multivoltage electric actuator - from 24 V ac/dc to 240 V ac/dc

IVR 176 - Absperrklappe aus Gusseisen vom Typ WAFER - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 272 - Mehrspannungs-Elektroantrieb mit 1/4 Umdrehung - von 24 V ac/dc bis 240 V ac/dc

IVR 176 - Vanne papillon en fonte type WAFER - raccords à brides PN16 + IVR 272 - Servomoteur électrique multitension 1/4 de tour - de 24 V ac/dc à 240 V ac/dc

IVR 176 - дроссельная заслонка из чугуна WAFER - фланцевые соединения PN16 + IVR 272 - многовольтный электропривод на 1/4 оборота - от 24 V ac/dc до 240 V ac/dc

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
417615428	IVR176 DN 40 + S20	40	1	892,57
417620428	IVR176 DN 50 + S20	50	1	895,22
417625428	IVR176 DN 65 + S35	65	1	904,75
417630428	IVR176 DN 80 + S35	80	1	990,32
417640467	IVR176 DN100 + S85	100	1	1534,12
417650509	IVR176 DN125 + S140	125	1	2330,77
417660509	IVR176 DN150 + S140	150	1	2350,06
417680528	IVR176 DN200 + S300	200	1	2462,81
417690547	IVR176 DN250 + PSQ 503/93	250	1	3139,98
417695567	IVR176 DN300 + PSQ 703/93	300	1	3461,85

IVR 276 CF8M + IVR 272 M

IVR 276 CF8M - Valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - disco inox - attacchi flangiati PN16 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 V ac/dc a 240 V ac/dc

IVR 276 CF8M - WAFER type cast iron butterfly valve - stainless steel disc - flanged connections PN16 + IVR 272 - 1/4 turn multivoltage electric actuator - from 24 V ac/dc to 240 V ac/dc

IVR 276 CF8M - Absperrklappe aus Gusseisen vom Typ WAFER - Edelstahlscheibe - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 272 - Mehrspannungs-Elektroantrieb mit 1/4 Umdrehung - von 24 V ac/dc bis 240 V ac/dc

IVR 276 CF8M - Vanne papillon fonte type WAFER - Disque inox - Raccords à brides PN16 + IVR 272 - Servomoteur électrique multitension 1/4 de tour - de 24 V ac/dc à 240 V ac/dc

IVR 276 CF8M - дроссельная заслонка из чугуна WAFER - диск из нержавеющей стали - фланцевые соединения PN16 + IVR 272 - мультивольтный электропривод на 1/4 оборота - от 24 V ac/dc до 240 V ac/dc

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
427615428	IVR276 DN 40 +S20	40	1	912,57
427620428	IVR276 DN 50 + S20	50	1	916,40
427625428	IVR276 DN 65 +S35	65	1	931,24
427630428	IVR276 DN 80 + S35	80	1	1024,39
427640467	IVR276 DN100 + S85	100	1	1595,38
427650509	IVR276 DN125 + S140	125	1	2420,08
427660509	IVR276 DN150 + S140	150	1	2476,50
427680528	IVR276 DN200 + S300	200	1	2673,15
427690547	IVR276 DN250 + PSQ 503/93	250	1	3564,82
427695567	IVR276 DN300 + PSQ 703/93	300	1	4133,92

IVR 662 + IVR 272 M

IVR 662 - Valvola a in acciaio inox - attacchi F/F- flangia ISO 5211 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 V ac/dc a 240 V ac/dc

IVR 662 - Stainless steel valve - F / F connections - ISO 5211 flange + IVR 272 - 1/4 turn multivoltage electric actuator - from 24 V ac/dc to 240 V ac/dc

IVR 662 - Edelstahlventil - F / F - Anschlüsse - Flansch ISO 5211 + IVR 272 - Mehrspannungs-Elektroantrieb mit 1/4 Umdrehung - von 24 V ac/dc bis 240 V ac/dc

IVR 662 - Vanne en acier inoxydable A - Raccords F / F - Bride ISO 5211 + IVR 272 - Servomoteur électrique multitension 1/4 de tour - de 24 V ac/dc à 240 V ac/dc

IVR 662 - Клапан из нержавеющей стали а - Соединения F / F - фланец ISO 5211 + IVR 272 - Электропривод мультивольтный на 1/4 оборота - от 24 V ac/dc до 240 V ac/dc

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
466202412	IVR 662 1/4" + S20	1/4"	1	766,82
466203412	IVR 662 3/8" + S20	3/8"	1	766,82
466205412	IVR 662 1/2" + S20	1/2"	1	766,82
466207412	IVR 662 3/4" + S20	3/4"	1	772,49
466210412	IVR 662 1" + S20	1"	1	785,25
466212412	IVR 662 1"1/4 + S35	1"1/4	1	802,81
466215428	IVR 662 1"1/2 + S35	1"1/2	1	908,52
466220428	IVR 662 2" + S35	2"	1	943,16
466225488	IVR 662 2"1/2 + S85	2"1/2	1	1840,08
466230509	IVR 662 3" + S140	3"	1	2063,33
466240509	IVR 662 4" + S140	4"	1	2301,89

IVR 665 + IVR 272 M

IVR 665 - Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox - attacchi F/F- flangia ISO 5211 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 V ac/dc a 240 V ac/dc

IVR 665 - Stainless steel three-piece ball valve - F / F connections - ISO 5211 flange + IVR 272 - 1/4 turn multivoltage electric actuator - from 24 V ac/dc to 240 V ac/dc

IVR 665 - Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl - F / F-Anschlüsse - Flansch ISO 5211 + IVR 272 - Mehrspannungs-Elektroantrieb mit 1/4 Umdrehung - von 24 V ac/dc bis 240 V ac/dc

IVR 665 - Vanne à boisseau sphérique trois pièces en acier inoxydable - Raccords F / F - Bride ISO 5211 + IVR 272 - Servomoteur électrique multitension 1/4 de tour - de 24 V ac/dc à 240 V ac/dc

IVR 665 - Трехкомпонентный шаровой кран из нержавеющей стали - Соединения F / F - Фланец ISO 5211 + IVR 272 - Электропривод мультивольтный на 1/4 оборота - от 24 V ac/dc до 240 V ac/dc

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
466502412	IVR 665 1/4" + S20	1/4"	1	782,61
466503412	IVR 665 3/8" + S20	3/8"	1	782,61
466505412	IVR 665 1/2" + S20	1/2"	1	785,06
466507412	IVR 665 3/4" + S20	3/4"	1	799,38
466510412	IVR 665 1" + S20	1"	1	810,91
466512412	IVR 665 1"1/4 + S35	1"1/4	1	836,74
466515428	IVR 665 1"1/2 + S35	1"1/2	1	944,59
466520428	IVR 665 2" + S35	2"	1	978,21
466525488	IVR 665 2"1/2 + S85	2"1/2	1	1935,75
466530509	IVR 665 3" + S140	3"	1	2228,17
466540509	IVR 665 4" + S140	4"	1	2460,70

IVR 663 + IVR 272 M

IVR 663 - Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox - attacchi F/F- flangia ISO 5211 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 V ac/dc a 240 V ac/dc

IVR 663 - Stainless steel three-piece ball valve - F / F connections - ISO 5211 flange + IVR 272 - 1/4 turn multivoltage electric actuator - from 24 V ac/dc to 240 V ac/dc

IVR 663 - Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl - F / F-Anschlüsse - Flansch ISO 5211 + IVR 272 - Mehrspannungs-Mehrspannungs-Stellantrieb mit 1/4 Umdrehung - von 24 V ac/dc bis 240 V ac/dc

IVR 663 - Vanne à boisseau sphérique trois pièces en acier inoxydable - Raccords F / F - Bride ISO 5211 + IVR 272 - Servomoteur électrique multitension 1/4 de tour - de 24 V ac/dc à 240 V ac/dc

IVR 663 - Трехкомпонентный шаровой кран из нержавеющей стали - Соединения F / F - Фланец ISO 5211 + IVR 272 - Электропривод мультивольтный на 1/4 оборота - от 24 V ac/dc до 240 V ac/dc

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
466305412	IVR 663 1/2" + S20	1/2"	1	781,70
466307412	IVR 663 3/4" + S20	3/4"	1	801,02
466310412	IVR 663 1" + S20	1"	1	819,44
466312412	IVR 663 1"1/4 + S35	1"1/4	1	864,17
466315428	IVR 663 1"1/2 + S35	1"1/2	1	989,61
466320428	IVR 663 2" + S35	2"	1	1051,02
466325488	IVR 663 2"1/2 + S85	2"1/2	1	1996,20
466330509	IVR 663 3" + S140	3"	1	2275,17
466340509	IVR 663 4" + S140	4"	1	2590,07

IVR 670 + IVR 272 M

IVR 670 - Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox - attacchi a saldare - flangia ISO 5211 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 Vac/dc a 240 Vac/dc

IVR 670 - Stainless steel three-piece ball valve - welding connections - ISO 5211 flange + IVR 272 - 1/4 turn multivoltage electric actuator - from 24 Vac / dc to 240 Vac / dc

IVR 670 - Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl - Schweißanschlüsse - Flansch ISO 5211 + IVR 272 - Mehrspannungs-Elektromotor mit 1/4 Umdrehung - von 24 VAC / DC bis 240 VAC / DC

IVR 670 - Vanne à boisseau sphérique trois pièces en acier inoxydable - raccords à souder - Bride ISO 5211 + IVR 272 - Servomoteur électrique multitension 1/4 de tour - de 24 Vac / dc à 240 Vac / dc

IVR 670 - трехкомпонентный шаровой кран из нержавеющей стали - сварные соединения - фланец ISO 5211 + IVR 272 - мультивольтный электропривод на 1/4 оборота - от 24 Vac / dc до 240 Vac / dc

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
467002412	IVR670 1/4" +S20	1/4"	1	781,77
467003412	IVR670 3/8" + S20	3/8"	1	781,77
467005412	IVR670 1/2" +S20	1/2"	1	784,22
467007412	IVR670 3/4" + S20	3/4"	1	798,15
467010412	IVR670 1" + S20	1"	1	809,66
467012412	IVR670 1"1/4 + S35	1"1/4	1	834,67
467015428	IVR670 1"1/2 + S35	1"1/2	1	938,85
467020428	IVR670 2" + S35	2"	1	994,03
467025488	IVR670 2"1/2 + S85	2"1/2	1	1967,04
467030509	IVR670 3" + S140	3"	1	2262,22
467040509	IVR670 4" + S140	4"	1	2493,43

IVR 672 + IVR 272 M

IVR 672 - Valvola a sfera a passaggio totale in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi a saldare di tasca - flangia ISO 5211 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 V ac/dc a 240 V ac/dc

IVR 672 - Three-piece full bore ball valve in AISI 316 stainless steel - socket weld connections - ISO 5211 flange + IVR 272 - 1/4 turn multivoltage electric actuator - from 24 V ac/dc to 240 V ac/dc

IVR 672 - Dreiteiliger Kugelhahn mit Vollbohrung aus Edelstahl AISI 316 - Muffenschweißverbindungen - Flansch ISO 5211 + IVR 272 - Mehrspannungs-Elektroantrieb mit 1/4 Umdrehung - von 24 V ac/dc bis 240 V ac/dc

IVR 672 - Vanne à boisseau sphérique à passage intégral trois pièces en acier inoxydable AISI 316 - raccords à souder à emboîtement - bride ISO 5211 + IVR 272 - servomoteur électrique multivoltage 1/4 de tour - de 24 V ac/dc à 240 V ac/dc

IVR 672 - трехкомпонентный полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - соединения под приварку - фланец ISO 5211 + IVR 272 - мультивольтный электропривод на 1/4 оборота - от 24 В переменного / постоянного тока до 240 В переменного тока

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
467202412	IVR672 1/4" + S20	1/4"	1	783,39
467203412	IVR672 3/8" + S20	3/8"	1	783,39
467205412	IVR672 1/2" + S20	1/2"	1	785,85
467207412	IVR672 3/4" + S20	3/4"	1	800,61
467210412	IVR672 1" + S20	1"	1	812,53
467212412	IVR672 1"1/4 + S35	1"1/4	1	839,19
467215428	IVR672 1"1/2 + S35	1"1/2	1	944,56
467220428	IVR672 2" + S35	2"	1	1001,96
467225488	IVR672 2"1/2 +S85	2"1/2	1	1983,35
467230509	IVR672 3" + S140	3"	1	2285,66
467240509	IVR672 4" +S140	4"	1	2529,80

IVR 144 L + IVR 272 M

IVR 144L - Valvola a sfera a passaggio ridotto a tre vie in acciaio inox AISI 316 - sfera forata a L- attacchi F/F/F - flangia ISO 5211 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 Vac/dc a 240 Vac/dc

IVR 144L - Three-way reduced bore ball valve in AISI 316 stainless steel - L-reduced bore - F / F / F connections - ISO 5211 flange + IVR 272 - 1/4 turn multivoltage electric actuator - 24 Vac / dc to 240 Vac / dc

IVR 144L - Dreiwege-Kugelhahn mit reduzierter Bohrung aus Edelstahl AISI 316 - Kugel mit L-Bohrung - IG/IG/IG-Anschlüsse - Flansch ISO 5211 + IVR 272 - Mehrspannungs-Elektroantrieb mit 1/4 Umdrehung - 24 VAC / DC bis 240 VAC / dc

IVR 144L - Vanne à boisseau sphérique trois voies à passage réduit en acier inoxydable AISI 316 - Passage en L - Raccords F / F / F - Bride ISO 5211 + IVR 272 - Servomoteur électrique multivoltage 1/4 de tour - 24 Vac / dc à 240 Vac / dc

IVR 144L - Трехходовой шаровой кран с редуцированным проходом из нержавеющей стали AISI 316 - L-образный проход шара - Соединения F / F / F - Фланец ISO 5211 + IVR 272 - Электропривод на 1/4 оборота - многовольтный - от 24 В перем./пост. до 240 В перем./пост.

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
414402412	IVR 144 1/4" + S20	1/4"	1	815,81
414403412	IVR 144 3/8" + S20	3/8"	1	815,81
414405412	IVR 144 1/2" + S20	1/2"	1	815,81
414407412	IVR 144 3/4" + S20	3/4"	1	833,83
414410412	IVR 144 1" + S20	1"	1	863,36
414412428	IVR 144 1"1/4 + S35	1"1/4	1	1020,44
414415428	IVR 144 1"1/2 + S55	1"1/2	1	1401,47
414420509	IVR 144 2" + S140	2"	1	2165,82

IVR 145 T + IVR 272 M

IVR 145T - Valvola a sfera a passaggio ridotto a tre vie in acciaio inox AISI 316 - sfera forata a T - attacchi F/F/F - flangia ISO 5211 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 Vac/dc a 240 Vac/dc

IVR 145T - Three-way reduced bore ball valve in AISI 316 stainless steel - T-reduced bore - F / F / F connections - ISO 5211 flange + IVR 272 - 1/4 turn multivoltage electric actuator - 24 Vac / dc to 240 Vac / dc

IVR 145T - Dreiwege-Kugelhahn mit reduzierter Bohrung aus Edelstahl AISI 316 - T-Bohrung - IG/IG/IG-Anschlüsse - Flansch ISO 5211 + IVR 272 - Mehrspannungs-Elektroantrieb mit 1/4 Umdrehung - 24 VAC / DC bis 240 VAC / dc

IVR 145T - Vanne à boisseau sphérique trois voies à passage réduit en acier inoxydable AISI 316 - Passage en T - Raccords F / F / F - Bride ISO 5211 + IVR 272 - Servomoteur électrique multivoltage 1/4 de tour - 24 Vac / dc à 240 Vac / dc

IVR 145T - Трехходовой шаровой кран с уменьшенным проходным отверстием из нержавеющей стали AISI 316 - Т-образный шар - Соединения F / F / F - Фланец ISO 5211 + IVR 272 - многовольтный электропривод на 1/4 оборота - от 24 В перем./пост. до 240 В перем./пост.

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
414502412	IVR 145 1/4" + S20	1/4"	1	815,81
414503412	IVR 145 3/8" + S20	3/8"	1	815,81
414505412	IVR 145 1/2" + S20	1/2"	1	815,81
414507412	IVR 145 3/4" + S20	3/4"	1	833,83
414510412	IVR 145 1" + S20	1"	1	862,95
414512428	IVR 145 1"1/4 + S35	1"1/4	1	1019,20
414515428	IVR 145 1"1/2 + S55	1"1/2	1	1399,79
414520509	IVR 145 2" + S140	2"	1	2160,89

IVR 685 + IVR 272 M

IVR 685 - Valvola a sfera a corpo piatto flangiata in acciaio inox - flangia ISO 5211 - attacchi flangiati PN16 + IVR 272 - MH - attuatori elettrici a 1/4 di giro - 230 V - 50 Hz - monofase c.a.

IVR 685 - AISI 316 Stainless steel flat body ball valve - ISO 5211 mounting plate - flanged ends PN16 + IVR 272 - MH - electrical quarter-turn actuators - 230 V - 50 Hz - 1-phase a.c.

IVR 685 - Kompakt-Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 - Flanschplatte ISO 5211 - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 272 - MH - elektrische Antriebe mit 1/4-Umdrehung - 230 V - 50 Hz - einphasiger Wechselstrom

IVR 685 - Vanne à boisseau sphérique à corps plat en acier inox AISI 316 - platine ISO 5211 - fixations brides PN16 + IVR 272 - MH - servomoteur électriques à 1/4 de tour - 230 V - 50 Hz - monophasé c.a.

IVR 685 - шаровой кран с укороченным корпусом из нержавеющей стали - фланец ISO 5211 - фланцевое соединение PN16 + IVR 272 - MH - электроприводы на 1/4 оборота - 230 V - 50 Hz - однофазный переменный ток

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
468505412	IVR 685 DN 15 + S20	15	1	825,66
468507412	IVR 685 DN 20 + S20	20	1	841,21
468510412	IVR 685 DN 25 + S20	25	1	859,27
468512412	IVR 685 DN 32 + S20	32	1	883,88
468515428	IVR 685 DN 40 + S35	40	1	1007,75
468520428	IVR 685 DN 50 + S35	50	1	1067,59
468525509	IVR 685 DN 65 + S140	65	1	2141,21
468530528	IVR 685 DN 80 + S300	80	1	2732,55
468540528	IVR 685 DN100 + S300	100	1	3047,01

IVR 664 + IVR 272 M

IVR 664 Valvola a sfera in due pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi flangiati - flangia ISO 5211 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 V ac/dc a 240 V ac/dc

IVR 664 Two-piece ball valve in AISI 316 stainless steel - flanged ends - ISO 5211 mounting plate + IVR 272 - 1/4 turn multivoltage electric actuator - from 24 V ac/dc to 240 V ac/dc

IVR 664 Zweiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 - Flanschverbindungen - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 272 - Mehrspannungs-Elektroantrieb mit 1/4 Umdrehung - von 24 V ac/dc bis 240 V ac/dc

IVR 664 Vanne à boisseau sphérique en deux pièces en acier inox AISI 316 - raccords à brides - platine ISO 5211 + IVR 272 - servomoteur électrique multivoltage 1/4 de tour - de 24 V ac/dc à 240 V ac/dc

IVR 664 Двухсоставной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - фланцевые соединения - фланец ISO 5211 + IVR 272 - мультивольтный электропривод на 1/4 оборота - от 24 В переменного / постоянного тока до 240 В переменного / постоянного тока

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
466405412	IVR 664 DN 15 + S20	15	1	845,80
466407412	IVR 664 DN 20 + S20	20	1	881,74
466410412	IVR 664 DN 25 + S20	25	1	920,33
466412412	IVR 664 DN 32 + S35	32	1	997,52
466415428	IVR 664 DN 40 + S35	40	1	1123,82
466420428	IVR 664 DN 50 + S35	50	1	1228,66
466425509	IVR 664 DN 65 + S85	65	1	2413,29
466430528	IVR 664 DN 80 + S140	80	1	2971,71
466440528	IVR 664 DN100 + S140	100	1	3273,42

IVR 668 + IVR 272 M

IVR 668 Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi flangiati - flangia ISO 5211 + IVR 272 - attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 Vac/dc a 240 Vac/dc

IVR 668 Three-piece ball valve in AISI 316 stainless steel - flanged ends - ISO 5211 mounting plate + IVR 272 - 1/4 turn multivoltage electric actuator - from 24 Vac / dc to 240 Vac / dc

IVR 668 Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 - Flanschverbindungen - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 272 - Mehrspannungs-Elektromotor mit 1/4 Umdrehung - von 24 VAC / DC bis 240 VAC / DC

IVR 668 Vanne à boisseau sphérique trois pièces en acier inox AISI 316 - platine ISO 5211 - fixations brides + IVR 272 - servomoteur électrique multivoltage 1/4 de tour - de 24 Vac / dc à 240 Vac / dc

IVR 668 Трёхсоставной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - фланцевые соединения - фланец ISO 5211 + IVR 272 - мультивольтный электропривод на 1/4 оборота - от 24 В переменного / постоянного тока до 240 В переменного / постоянного тока

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
466805412	IVR 668 DN 15 + S20	15	1	826,44
466807412	IVR 668 DN 20 + S20	20	1	867,26
466810412	IVR 668 DN 25 + S20	25	1	894,90
466812412	IVR 668 DN 32 + S35	32	1	972,54
466815428	IVR 668 DN 40 + S35	40	1	1089,63
466820428	IVR 668 DN 50 + S35	50	1	1188,30
466825509	IVR 668 DN 65 + S85	65	1	2365,98
466830528	IVR 668 DN 80 +S140	80	1	2951,53
466840528	IVR 668 DN100 + S140	100	1	3298,91

IVR 665 + IVR 218

IVR 665 Valvola a sfera a passaggio totale in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi F/F - flangia ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211, con sblocco manuale, per valvole serie Automat L, bidirezionale, comando a 3 punti, 1 micro supplementare libero in apertura di serie

IVR 665 Three-piece full bore ball valve in stainless steel AISI 316 - threaded ends F/F - ISO 5211 mounting plate + IVR 218 Motorhead ISO 5211, with manual release, for Automat L valves, bidirectional, 3 contact terminals, 1 auxiliary microswitch included, free on opening

IVR 665 Dreiteiliger Kugelhahn mit vollem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - IG/IG - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211, mit Handauslösung, für die Kugelventile der Serie Automat L, bidirektional, 3-Punkt-Steuerung, mit einem zusätzlichen Mikroschalter beim Öffnen zugestattet

IVR 665 Vanne à boisseau sphérique à passage intégral en trois pièces en acier inox AISI 316 - fixations F/F - platine ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211 avec débloquement manuel, pour les vannes Automat L, bidirectionnelle, 3 points, 1 micro-interrupteur inclus libre en position d'ouverture

IVR 665 Трёхсоставной полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - Соединения B/B - фланец ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211 ручного управления для кранов серии Automat L, двунаправленный, 3 контактных зажима, 1 вспомогательный микровыключатель свободный для подключения.

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
466502250	MH 218 B F03	1/4"	1	242,01
466503250	MH 218 B F03	3/8"	1	242,01
466505250	MH 218 B F03	1/2"	1	244,49
466507268	MH 218 B F04	3/4"	1	289,79
466510268	MH 218 B F04	1"	1	302,04

IVR 670 + IVR 218

IVR 670 Valvola a sfera a passaggio totale in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi a saldare - flangia ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211, con sblocco manuale, per valvole serie Automat L, bidirezionale, comando a 3 punti, 1 micro supplementare libero in apertura di serie

IVR 670 Three-piece full bore ball valve in stainless steel AISI 316 - Butt welding ends - ISO 5211 mounting plate + IVR 218 Motorhead ISO 5211, with manual release, for Automat L valves, bidirectional, 3 contact terminals, 1 auxiliary microswitch included, free on opening

IVR 670 Dreiteiliger Kugelhahn mit vollem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - Anschlüsse mit Stumpfschweißung - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211, mit Handauslösung, für die Kugelventile der Serie Automat L, bidirektional, 3-Punkt-Steuerung, mit einem zusätzlichen Mikroschalter beim Öffnen zugestattet

IVR 670 Vanne à boisseau sphérique à passage intégral en trois pièces en acier inox AISI 316 - extremitées à souder bw - platine ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211 avec débloquement manuel, pour les vannes Automat L, bidirectionnelle, 3 points, 1 micro-interrupteur inclus libre en position d'ouverture

IVR 670 Трёхсоставной полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - Соединения под приварку - фланец ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211 ручного управления для кранов серии Automat L, двунаправленный,3 контактных зажима,1 вспомогательный микровыключатель свободный для подключения.

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
467002250	MH 218 B F03	1/4"	1	240,86
467003250	MH 218 B F03	3/8"	1	240,86
467005250	MH 218 B F03	1/2"	1	243,32
467007268	MH 218 B F04	3/4"	1	288,25
467010268	MH 218 B F04	1"	1	299,76

IVR 672 + IVR 218

IVR 672 Valvola a sfera a passaggio totale in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi a saldare di tasca - flangia ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211, con sblocco manuale, per valvole serie Automat L, bidirezionale, comando a 3 punti, 1 micro supplementare libero in apertura di serie

IVR 672 Three-piece full bore ball valve in stainless steel AISI 316 - Socket welding ends - ISO 5211 mounting plate + IVR 218 Motorhead ISO 5211, with manual release, for Automat L valves, bidirectional, 3 contact terminals, 1 auxiliary microswitch included, free on opening

IVR 672 Dreiteiliger Kugelhahn mit vollem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - Anschlüsse mit Muffenschweßung - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211, mit Handauslösung, für die Kugelventile der Serie Automat L, bidirektional, 3-Punkt-Steuerung, mit einem zusätzlichen Mikroschalter beim Öffnen zugestattet

IVR 672 Vanne à boisseau sphérique à passage intégral en trois pièces en acier inox AISI 316 - extremitées à souder sw - platine ISO 5211 +IVR 218 Motorhead ISO 5211 avec débloquement manuel, pour les vannes Automat L, bidirectionnelle, 3 points, 1 micro-interrupteur inclus libre en position d'ouverture

IVR 672 Трёхсоставной полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - Соединения под приварку (карман) - фланец ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211 ручного управления для кранов серии Automat L, двунаправленный,3 контактных зажима,1 вспомогательный микровыключатель свободный для подключения.

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
467202250	MH 218 B F03	1/4"	1	242,48
467203250	MH 218 B F03	3/8"	1	242,48
467205250	MH 218 B F03	1/2"	1	244,94
467207268	MH 218 B F04	3/4"	1	290,71
467210268	MH 218 B F04	1"	1	302,63

IVR 144 L + IVR 218

IVR 144 L Valvola a sfera in acciaio inox AISI 316 tre vie passaggio ridotto - sfera forata a L - attacchi F/F/F - flangia ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211, con sblocco manuale, per valvole serie Automat L, bidirezionale, comando a 3 punti, 1 micro supplementare libero in apertura di serie

IVR 144 L 3-way reduced bore ball valve in stainless steel AISI 316 - L-reduced bore - threaded ends F/F/F - ISO 5211 mounting plate + IVR 218 Motorhead ISO 5211, with manual release, for Automat L valves, bidirectional, 3 contact terminals, 1 auxiliary microswitch included, free on opening

IVR 144 L 3-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 mit reduziertem Durchgang - Kugel mit L-Bohrung - IG/IG - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211, mit Handauslösung, für die Kugelventile der Serie Automat L, bidirektional, 3-Punkt-Steuerung, mit einem zusätzlichen Mikroschalter beim Öffnen zugestattet

IVR 144 L Vanne à boisseau sphérique en acier AISI 316 3 voies passage réduit - passage en L - fixations F/F/F - platine ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211 avec débloquement manuel, pour les vannes Automat L, bidirectionnelle, 3 points, 1 micro-interrupteur inclus libre en position d'ouverture

IVR 144 L Трёхходовой шаровой кран из нерж. стали AISI 316 с редуцированным проходом - L-образный проход шара - Соединения B/B/B - фланец ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211 ручного управления для кранов серии Automat L, двунаправленный,3 контактных зажима,1 вспомогательный микровыключатель свободный для подключения.

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
414402250	MH 218 B F03	1/4"	1	275,23
414403250	MH 218 B F03	3/8"	1	275,23
414405250	MH 218 B F03	1/2"	1	276,70
414407268	MH 218 B F04	3/4"	1	324,23

IVR 145 T + IVR 218

IVR 145 T Valvola a sfera in acciaio inox AISI 316 tre vie passaggio ridotto - sfera forata a T - attacchi F/F/F - flangia ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211, con sblocco manuale, per valvole serie Automat L, bidirezionale, comando a 3 punti, 1 micro supplementare libero in apertura di serie

IVR 145 T 3-way reduced bore ball valve in stainless steel AISI 316 - T-reduced bore - threaded ends F/F/F - ISO 5211 mounting plate + IVR 218 Motorhead ISO 5211, with manual release, for Automat L valves, bidirectional, 3 contact terminals, 1 auxiliary microswitch included, free on opening

IVR 145 T 3-Wege-Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 mit reduziertem Durchgang - Kugel mit T-Bohrung - IG/IG - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211, mit Handauslösung, für die Kugelventile der Serie Automat L, bidirektional, 3-Punkt-Steuerung, mit einem zusätzlichen Mikroschalter beim Öffnen zugestattet

IVR 145 T Vanne à boisseau sphérique en acier inox AISI 316 trois voies passage réduit - passage en T - fixations F/F/F - platine ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211 avec débloquement manuel, pour les vannes Automat L, bidirectionnelle, 3 points, 1 micro-interrupteur inclus libre en position d'ouverture

IVR 145 Трёхходовой шаровой кран из нерж. стали AISI 316 с редуцированным проходом - T-образный проход шара - Соединения B/B/B - фланец ISO 5211 + IVR 218 Motorhead ISO 5211 ручного управления для кранов серии Automat L, двунаправленный, 3 контактных зажима,1 вспомогательный микровыключатель свободный для подключения.

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
414502250	MH 218 B F03	1/4"	1	275,23
414503250	MH 218 B F03	3/8"	1	275,23
414505250	MH 218 B F03	1/2"	1	275,23
414507268	MH 218 B F04	3/4"	1	324,23

IVR 685 + IVR 218

IVR 685 Valvola a sfera a corpo piatto in acciaio inox AISI 316 - Flangia ISO 5211 e attacchi flangiati PN 16 + IVR 218 Motorhead ISO 5211, con sblocco manuale, per valvole serie Automat L, bidirezionale, comando a 3 punti, 1 micro supplementare libero in apertura di serie

IVR 685 AISI 316 stainless steel flat body ball valve - ISO 5211 mounting plate - Flanged ends PN16 + IVR 218 Motorhead ISO 5211, with manual release, for Automat L valves, bidirectional, 3 contact terminals, 1 auxiliary microswitch included, free on opening

IVR 685 Kompakt Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 - Flanschplatte ISO 5211 und Flanschanschlüsse PN 16 + IVR 218 Motorhead ISO 5211, mit Handauslösung, für die Kugelventile der Serie Automat L, bidirektional, 3-Punkt-Steuerung, mit einem zusätzlichen Mikroschalter beim Öffnen zugestattet

IVR 685 Vanne à boisseau sphérique à corps plat en acier inox AISI 316 - Platine ISO 5211 et fixations brides PN 16 + IVR 218 Motorhead ISO 5211 avec débloquement manuel, pour les vannes Automat L, bidirectionnelle, 3 points, 1 micro-interrupteur inclus libre en position d'ouverture

IVR 685 Шаровой кран с укороченным корпусом из нержавеющей стали AISI 316 - фланец ISO 5211 - Фланцевое соединение PN 16 + IVR 218 Motorhead ISO 5211 ручного управления для кранов серии Automat L, двунаправленный,3 контактных зажима,1 вспомогательный микровыключатель свободный для подключения.

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
468505250	MH 218 B F03	15	1	284,34
468507250	MH 218 B F03	20	1	300,27
468510268	MH 218 B F04	25	1	349,60

IVR 272 M

IVR 272 - Attuatore elettrico multitensione a 1/4 di giro - da 24 V ac/dc a 240 V ac/dc

IVR 272 - Multi-voltage electrical quarter-turn actuator - from 24 V ac/dc to 240 V ac/dc

IVR 272 - Mehrspannungs-Elektroaktuator mit 1/4 Umdrehung - von 24 V ac/dc bis 240 V ac/dc

IVR 272 - Actionneur électrique multitension à 1/4 de tour - de 24 V ac/dc à 240 V ac/dc

IVR 272 - многовольтный электропривод на 1/4 оборота - от 24 В пер. т. / пост. т. до 240 В пер. т. / пост. т.

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
127202001	S20 F03/F04/F05 Q.14	1	713,73
127203501	S35 F03/F04/F05 Q.14	1	865,65
127205501	S55 F05/F07 Q.17	1	1204,68
127208501	S85 F05/F07 Q.17	1	1356,59
127214001	S140 F07/F10 Q.22	1	1903,13
127230001	S300 F07/F10 Q.22	1	2068,01
127275393	PSQ 503 230v 93s	1	1988,24
127285393	PSQ 703 230v 93s	1	2114,41

IVR 218 3P

IVR 218 Motorhead ISO 5211, con sblocco manuale, per valvole serie Automat L, bidirezionale, comando a 3 punti, 1 micro supplementare libero in apertura di serie

IVR 218 Motorhead ISO 5211, with manual release, for Automat L valves, bidirectional, 3 contact terminals, 1 auxiliary microswitch included, free on opening

IVR 218 Motorhead ISO 5211, mit Handauslösung, für die Kugelventile der Serie Automat L, bidirektional, 3-Punkt-Steuerung, mit einem zusätzlichen Mikroschalter beim Öffnen zugestattet

IVR 218 Motorhead ISO 5211 avec débloquement manuel, pour les vannes Automat L, bidirectionnelle, 3 points, 1 micro-interrupteur inclus libre en position d'ouverture

IVR 218 Motorhead ISO 5211 с ручным управлением для кранов серии Automat L, двунаправленный,3 контактных зажима,1 вспомогательный микровыключатель свободный для подключения.

Cod./Code	Mod./Model	ISO	□/⊞	€
121833520	230V - 11Nm 35 sec. - 3 contact	F03	1/10	207,62
121843520	230V - 14Nm 35 sec. - 3 contact	F04	1/10	238,63

VALVOLE INDUSTRIALI CON ATTUATORI PNEUMATICI
INDUSTRIAL VALVES WITH PNEUMATIC ACTUATORS

IVR 230 + IVR 270

IVR 230 - Automat L - ISO - valvola di zona a 2 vie - flangia ISO 5211 - attacchi F/F + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO
IVR 230 - Automat L - ISO - 2-way zone valve - ISO 5211 mounting plate - threaded ends F/F + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING
IVR 230 - Automat L - ISO - 2-Wege-Zonenventil - Flanschplatte ISO 5211 - IG/IG + IVR 270 - Pneumatischer Stellantriebe - DOPPELWIRKEND
IVR 230 - Automat L - ISO - vanne de zone à 2 voies - platine ISO 5211 - fixations F/F + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET
IVR 230 - Automat L - ISO - двухходовой клапан - фланец ISO 5211 - соединения B/B + IVR 270 - Пневматические приводы - ДВОЙНОГО ДеЙСТВиЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
423005040	IVR 230 1/2" + AT40 DE	1/2"	1/10	148,49
423007040	IVR 230 3/4" + AT40 DE	3/4"	1/10	181,93
423010040	IVR 230 1" + AT40 DE	1"	1/10	162,86
423012040	IVR 230 1"1/4 + AT40 DE	1"1/4	1/4	170,79
423015040	IVR 230 1"1/2 + AT40 DE	1"1/2	1/4	188,55
423020040	IVR 230 2" + AT40 DE	2"	1/4	214,03

IVR 662 + IVR 270

IVR 662 - Valvola a sfera in acciaio inox - attacchi F/F- flangia ISO 5211 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO
IVR 662 - Ball valve in stainless steel - F/F - mounting plate ISO 5211 + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING
IVR 662 - Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 - IG/IG - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantriebe - DOPPELWIRKEND
IVR 662 - Vanne à boisseau sphérique en acier inox AISI 316 - F/F - Platine ISO 5211 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET
IVR 662 - Кран шаровой из нержавеющей стали- соединения B/B - фланец ISO 5211+ IVR 270 - Пневматический привод - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
466202600	IVR 662 1/4" + AT40 DE	1/4"	1/10	144,39
466203600	IVR 662 3/8" + AT40 DE	3/8"	1/10	164,87
466205602	IVR 662 1/2" + AT40 DE	1/2"	1/10	164,87
466207604	IVR 662 3/4" + AT40 DE	3/4"	1/10	165,89
466210604	IVR 662 1" + AT52 DE	1"	1/4	195,99
466212607	IVR 662 1"1/4 + AT63 DE	1"1/4	1	240,92
466215607	IVR 662 1"1/2 + AT63 DE	1"1/2	1/4	269,45
466220607	IVR 662 2" + AT63 DE	2"	1	303,10
466225615	IVR 662 2"1/2 + AT83 DE	2"1/2	1	530,18
466230615	IVR 662 3" + AT92 DE	3"	1	603,85
466240617	IVR 662 4" + AT105 DE	4"	1	966,17

IVR 665 + IVR 270

IVR 665 - Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox - attacchi F/F- flangia ISO 5211 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO
IVR 665 - 3-piece ball valve in stainless steel - threaded ends F/F - ISO 5211 flange + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING
IVR 665 - Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl - IG/IG- Flanschplatte ISO 5211 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantriebe - DOPPELWIRKEND
IVR 665 - Vanne à boisseau sphérique en trois pièces en acier inox - fixations F/F - bride ISO 5211 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET
IVR 665 - трёхсоставной шаровой кран из нержавеющей стали - соединения B/B - фланец ISO 5211 + IVR 270 - Пневматические приводы - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
466502600	IVR 665 DN 1/4" + AT40 DE	1/4"	1	150,64
466503600	IVR 665 DN 3/8" + AT40 DE	3/8"	1	171,12
466505602	IVR 665 DN 1/2" + AT40 DE	1/2"	1	173,47
466507604	IVR 665 DN 3/4" + AT40 DE	3/4"	1	184,14
466510604	IVR 665 DN 1" + AT52 DE	1"	1/4	213,93
466512607	IVR 665 DN 1"1/4 + AT63 DE	1"1/4	1	268,79
466515607	IVR 665 DN 1"1/2 + AT63 DE	1"1/2	1	295,14
466520607	IVR 665 DN 2" + AT63 DE	2"	1	331,71
466525615	IVR 665 DN 2"1/2 + AT83 DE	2"1/2	1	611,35
466530615	IVR 665 DN 3" + AT92 DE	3"	1	755,42
466540617	IVR 665 DN 4" + AT105 DE	4"	1	1122,93

IVR 663 + IVR 270

IVR 663 - Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox - attacchi F/F- flangia ISO 5211 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO

IVR 663 - Three-piece full bore ball valve in stainless steel AISI 316 - F/F - ISO 5211 mounting plate + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING

IVR 663 - Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl - IG/IG- Flanschplatte ISO 5211 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantrieb - DOPPELWIRKEND

IVR 663 - Vanne à boisseau sphérique en trois pièces en acier inox - F/F - platine ISO 5211 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET

IVR 663 - трёхсоставной шаровой кран из нержавеющей стали - соединения B/B - фланец ISO 5211 + IVR 270 - Пневматический привод - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
466305602	IVR 663 1/2" + AT40 DE	1/2"	1	179,78
466307604	IVR 663 3/4" + AT40 DE	3/4"	1	194,40
466310604	IVR 663 1" + AT52 DE	1"	1	230,20
466312607	IVR 663 1"1/4 + AT63 DE	1"1/4	1	302,30
466315607	IVR 663 1"1/2 + AT63 DE	1"1/2	1	350,54
466320607	IVR 663 2" + AT63 DE	2"	1	410,98
466325615	IVR 663 2"1/2 + AT83 DE	2"1/2	1	686,30
466330615	IVR 663 3" + AT92 DE	3"	1	978,83
466340617	IVR 663 4" + AT105 DE	4"	1	1505,20

IVR 670 + IVR 270

IVR 670 - Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox - attacchi a saldare- flangia ISO 5211 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO

IVR 670 - 3-piece ball valve in stainless steel- butt welding ends - ISO 5211 mounting plate + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING

IVR 670 - Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl - Anschlüsse mit Stumpfweißung - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantrieb - DOPPELWIRKEND

IVR 670 - Vanne à boisseau sphérique en trois pièces en acier inox - extremitées à souder - platine ISO 5211 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET

IVR 670 - трёхсоставной шаровой кран из нержавеющей стали - соединения под приварку - фланец ISO 5211 + IVR 270 - Пневматические приводы - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
467003600	IVR 670 DN 3/8" + AT40 DE	3/8"	1	170,11
467005602	IVR 670 DN 1/2" + AT40 DE	1/2"	1	172,19
467007604	IVR 670 DN 3/4" + AT40 DE	3/4"	1	182,37
467010604	IVR 670 DN 1" + AT52 DE	1"	1	212,17
467012607	IVR 670 DN 1"1/4 + AT63 DE	1"1/4	1	264,76
467015607	IVR 670 DN 1"1/2 + AT63 DE	1"1/2	1	290,70
467020607	IVR 670 DN 2" + AT63 DE	2"	1	328,54
467025615	IVR 670 DN 2"1/2 + AT83 DE	2"1/2	1	604,69
467030615	IVR 670 DN 3" + AT92 DE	3"	1	745,54
467040617	IVR 670 DN 4" + AT105 DE	4"	1	1107,00

IVR 672 + IVR 270

IVR 672 - Valvola a sfera a passaggio totale in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi a saldare di tasca - flangia ISO 5211 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO

IVR 672 - Three-piece full bore ball valve in stainless steel AISI 316 - Socket welding ends - ISO 5211 mounting plate + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING

IVR 672 - Dreiteiliger Kugelhahn mit vollem Durchgang, aus Edelstahl AISI 316 - Anschlüsse mit Muffenschweißung - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantrieb - DOPPELWIRKEND

IVR 672 - Vanne à boisseau sphérique à passage intégral en trois pièces en acier inox AISI 316 - extremitées à souder sw- platine ISO 5211 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFF

IVR 672 - Трёхсоставной полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - Соединения под приварку (карман) - фланец ISO 5211 + IVR 270 - Пневматические приводы - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
467202600	IVR 672 DN 1/4" + AT40 DE	1/4"	1	151,43
467203600	IVR 672 DN 3/8" + AT40 DE	3/8"	1	171,76
467205602	IVR 672 DN 1/2" + AT40 DE	1/2"	1	173,83
467207604	IVR 672 DN 3/4" + AT40 DE	3/4"	1	184,87
467210604	IVR 672 DN 1" + AT52 DE	1"	1	215,09
467212607	IVR 672 DN 1"1/4 + AT63 DE	1"1/4	1	269,37
467215607	IVR 672 DN 1"1/2 + AT63 DE	1"1/2	1	296,51
467220607	IVR 672 DN 2" + AT63 DE	2"	1	335,40
467225615	IVR 672 DN 2"1/2 + AT83 DE	2"1/2	1	620,98
467230615	IVR 672 DN 3" + AT92 DE	3"	1	767,75
467240615	IVR 672 DN 4" + AT105 DE	4"	1	1144,39

IVR 144 L + IVR 270

IVR 144L - Valvola a sfera a passaggio ridotto a tre vie in acciaio inox AISI 316 - sfera forata a L - attacchi F/F/F - flangia ISO 521 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO

IVR 144L - 3-way reduced bore ball valve in stainless steel AISI 316 - L-reduced ball - threaded ends F/F/F - ISO 5211 mounting plate + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING

IVR 144L - 3-Wege-Kugelhahn mit reduziertem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - Kugel mit L-Bohrung- IG/IG/IG - Flanschplatte ISO 521 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantrieb - DOPPELWIRKEND

IVR1 44L - Vanne à boisseau sphérique à passage réduit à trois voies en acier inox AISI 316 - passage en L- fixations F/F/F - platine ISO 5211 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET

IVR 144L- трёхходовый шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 с редуцированным проходом - L-образный проход шара - соединения B/B/B - фланец ISO 5211 + IVR 270 - Пневматические приводы - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
414402600	IVR 144L 1/4" + AT40 DE	1/4"	1	204,83
414403600	IVR 144L 3/8" + AT40 DE	3/8"	1	204,83
414405600	IVR 144L 1/2" + AT40 DE	1/2"	1	204,83
414407604	IVR 144L 3/4" + AT40 DE	3/4"	1	219,17
414410604	IVR 144L 1" + AT52 DE	1"	1	266,91
414412607	IVR 144L 1"1/4 + AT63 DE	1"1/4	1	374,76
414415610	IVR 144L 1"1/2 + AT63 DE	1"1/2	1	434,25
414420615	IVR 144L 2" + AT63 DE	2"	1	663,28

IVR 145 T + IVR 270

IVR 145T - Valvola a sfera a passaggio ridotto a tre vie in acciaio inox AISI 316 - sfera forata a T - attacchi F/F/F - flangia ISO 5211 6 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO

IVR145T - 3-way reduced bore ball valve in stainless steel AISI 316 - T-reduced bore threaded ends F/F/F - ISO 5211 mounting plate + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING

IVR 145T - 3-Wege-Kugelhahn mit reduziertem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - Kugel mit T-Bohrung- IG/IG/IG - Flanschplatte ISO 5211 6 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantrieb - DOPPELWIRKEND

IVR145T - Vanne à boisseau sphérique à passage réduit à trois voies en acier inox AISI 316 - passage en T- fixations F/F/F - platine ISO 5211 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET

IVR 145T - трёхходовый шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 с редуцированным проходом - T-образный проход шара - соединения B/B/B - фланец ISO 5211 + IVR 270 - Пневматические приводы - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
414502600	IVR 145T 1/4" + AT40 DE	1/4"	1	204,83
414503600	IVR 145T 3/8" + AT40 DE	3/8"	1	204,83
414505600	IVR 145T 1/2" + AT40 DE	1/2"	1	204,83
414507604	IVR 145T 3/4" + AT40 DE	3/4"	1	218,74
414510604	IVR 145T 1" + AT52 DE	1"	1	266,51
414512607	IVR 145T 1"1/4 + AT63 DE	1"1/4	1	373,50
414515610	IVR 145T 1"1/2 + AT63 DE	1"1/2	1	432,58
414520615	IVR 145T 2" + AT63 DE	2"	1	656,84

IVR 685 + IVR 270

IVR 685 - Valvola a sfera a corpo piatto flangiata in acciaio inox - flangia ISO 5211 - attacchi flangiati PN16 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO

IVR 685 - AISI 316 stainless steel flat body ball valve ISO 5211 - mounting plate - flanged ends PN16 + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING

IVR 685 - Kompakt-Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 - Flanschplatte ISO 5211 und Flanschanschlüsse PN16 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantrieb - DOPPELWIRKEND

IVR 685 - Vanne à boisseau sphérique à corps plat bridée en acier inox - platine ISO 5211 - fixations brides PN16 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET

IVR 685 - Шаровой кран с укороченным корпусом из нержавеющей стали - фланец ISO 5211 - фланцевое соединение PN16 + IVR 270 - Пневматические приводы - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
468505600	IVR 685 DN 15 + AT40 DE	15	1	215,24
468507602	IVR 685 DN 20 + AT40 DE	20	1	232,17
468510604	IVR 685 DN 25 + AT40 DE	25	1/4	245,50
468512604	IVR 685 DN 32 + AT52 DE	32	1/4	288,86
468515607	IVR 685 DN 40 + AT63 DE	40	1	361,28
468520610	IVR 685 DN 50 + AT63 DE	50	1	440,89
468525617	IVR 685 DN 65 + AT105 DE	65	1	817,37
468530620	IVR 685 DN 80 + AT125 DE	80	1	977,68
468540622	IVR 685 DN 100 + AT140 DE	100	1	1434,33
468550676	IVR 685 DN 125 + AT140 DE	125	1	2796,72

IVR 664 + IVR 270

IVR 664 Valvola a sfera in due pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi flangiati - flangia ISO 5211 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO

IVR 664 Two-piece ball valve in stainless steel AISI 316 - flanged ends - ISO 5211 mounting plate + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING

IVR 664 Zweiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 mit Flanschanschlüssen - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantrieb - DOPPELWIRKEND

IVR 664 Vanne à boisseau sphérique en deux pièces en acier inox AISI 316 - fixations brides - platine ISO 5211 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET

IVR 664 Двухсоставной полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - фланцевые соединения - фланец ISO 5211 + IVR 270 - Пневматический привод - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
466405600	IVR 664 DN 15 + AT40 DE	15	1	243,15
466407602	IVR 664 DN 20 + AT40 DE	20	1	280,24
466410604	IVR 664 DN 25 + AT40 DE	25	1	313,95
466412604	IVR 664 DN 32 + AT52 DE	32	1	408,44
466415607	IVR 664 DN 40 + AT63 DE	40	1	482,95
466420610	IVR 664 DN 50 + AT63 DE	50	1	606,05
466425617	IVR 664 DN 65 + AT83 DE	65	1	1100,63
466430620	IVR 664 DN 80 + AT92 DE	80	1	1283,66
466440622	IVR 664 DN 100 + AT105 DE	100	1	1722,76

IVR 668 + IVR 270

IVR 668 Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi flangiati - flangia ISO 5211 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO

IVR 668 Three-piece ball valve in stainless steel AISI 316 - flanged ends - mounting plate ISO 5211 + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING

IVR 668 Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 - Flanschplatte ISO 5211 und Flanschanschlüsse + IVR 270 - Pneumatischer Stellantrieb - DOPPELWIRKEND

IVR 668 Vanne à boisseau sphérique en trois pièces en acier inox AISI 316 - fixations brides - platine ISO 5211+ IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET

IVR 668 Трёхсоставной кран из нержавеющей стали AISI 316 - фланцевые соединения - фланец ISO 5211 + IVR 270 - Пневматический привод - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
466805600	IVR 668 DN 15 + AT40 DE	15	1	223,80
466807602	IVR 668 DN 20 + AT40 DE	20	1	265,76
466810604	IVR 668 DN 25 + AT40 DE	25	1	288,52
466812604	IVR 668 DN 32 + AT63 DE	32	1	383,67
466815607	IVR 668 DN 40 + AT63 DE	40	1	448,97
466820610	IVR 668 DN 50 + AT63 DE	50	1	565,67
466825617	IVR 668 DN 65 + AT83 DE	65	1	1053,30
466830620	IVR 668 DN 80 + AT92 DE	80	1	1263,50
466840622	IVR 668 DN 100 + AT105 DE	100	1	1748,00

IVR 77 + IVR 270

IVR 77 - Valvola flangiata in ghisa GJS 400 - attacchi flangiati PN16 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO

IVR 77 - Cast iron GJS 400 ball valve - flanged ends PN16 + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING

IVR 77 - Flanschkugelhahn aus Gusseisen GJS 400 - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantrieb- DOPPELWIRKEND

IVR 77 - Vanne bride en fonte GJS 400 - fixations brides PN16 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET

IVR 77 - Шаровой кран из чугуна GJS 400 - Фланцевое соединение PN16 + IVR 270 - Пневматические приводы - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
407707606	IVR 77 DN 20 + AT52 DE F04	20	1	266,92
407710606	IVR 77 DN 25 + AT52 DE F04	25	1	293,84
407712606	IVR 77 DN 32 + AT63 DE F04	32	1	329,56
407715610	IVR 77 DN 40 + AT63 DE	40	1	349,78
407720610	IVR 77 DN 50 + AT63 DE	50	1	393,69
407725611	IVR 77 DN 65 + AT83 DE	65	1	540,80
407730615	IVR 77 DN 80 + AT92 DE	80	1	742,30
407740617	IVR 77 DN 100 + AT105 DE	100	1	810,28
407750620	IVR 77 DN 125 + AT105 DE	125	1	1157,06
407760620	IVR 77 DN 150 + AT105 DE	150	1	1428,92

IVR 78 + IVR 270

IVR 78 - Valvola flangiata in ghisa GJS 400 - asta e sfera inox - attacchi flangiati PN16 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO

IVR 78 - Cast iron GJS 400 ball valve - inox stem and ball - flanged ends PN16 + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING

IVR 78 - Flanschkugelhahn aus Gusseisen GJS 400 - Stab und Kugel aus Edelstahl - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantrieb - DOPPELWIRKEND

IVR 78 - Vanne bride en fonte GJS 400 - tige et sphère inox - fixations brides PN16 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET

IVR 78 - Шаровой кран из чугуна GJS 400 - шток и шар из нержавеющей стали - Фланцевое соединение PN16 + IVR 270 - Пневматические приводы - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
407807606	IVR 78 DN 20 + AT52 DE F04	20	1	263,52
407810606	IVR 78 DN 25 + AT52 DE F04	25	1	290,60
407812606	IVR 78 DN 32 + AT63 DE F04	32	1	354,53
407815610	IVR 78 DN 40 + AT63 DE	40	1	395,48
407820610	IVR 78 DN 50 + AT63 DE	50	1	442,98
407825611	IVR 78 DN 65 + AT83 DE	65	1	555,54
407830615	IVR 78 DN 80 + AT92 DE	80	1	812,61
407840617	IVR 78 DN 100 + AT105 DE	100	1	934,28
407850620	IVR 78 DN 125 + AT105 DE	125	1	1350,25
407860620	IVR 78 DN 150 + AT105 DE	150	1	1864,17

IVR 276 CF8M + IVR 270

IVR 276 CF8M -Valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - disco inox - attacchi flangiati PN16 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO

IVR 276 CF8M - Butterfly valve WAFER type - stainless steel disc - flanged ends PN16 + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING

IVR 276 CF8M -Ventil mit Absperrklappe aus Gusseisen - Typ WAFER - Scheibe aus Edelstahl - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantrieb - DOPPELWIRKEND

IVR 276 CF8M - Vanne papillon en fonte type WAFER - disque inox - fixations brides PN16 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET

IVR 276 CF8M - Дисковый затвор Баттерфляй из чугуна - тип WAFER - диск из нержавеющей стали - Фланцевое соединение PN 16 + IVR 270 - Пневматические приводы - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
427615604	IVR 276 DN 40 + AT63 DE	40	1	318,68
427620604	IVR 276 DN 50 + AT63 DE	50	1	319,55
427625607	IVR 276 DN 65 + AT63 DE	65	1	365,58
427630610	IVR 276 DN 80 + AT63 DE	80	1	399,52
427640611	IVR 276 DN 100 + AT83 DE	100	1	522,31
427650615	IVR 276 DN 125 + AT92 DE	125	1	753,36
427660617	IVR 276 DN 150 + AT105 DE	150	1	808,56
427680622	IVR 276 DN 200 + AT125 DE	200	1	1190,31
427690626	IVR 276 DN 250 + AT140 DE	250	1	1919,93
427695629	IVR 276 DN 300 + AT160 DE	300	1	2960,95

IVR 175 + IVR 270

IVR 175 - Valvola a farfalla in ghisa tipo LUG - attacchi flangiati PN16 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO

IVR 175 - Butterfly valve LUG type - flanged ends PN16 + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING

IVR 175 - Ventil mit Absperrklappe aus Gusseisen Typ LUG - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantrieb - DOPPELWIRKEND

IVR 175 - Vanne papillon en fonte type LUG - fixations brides PN16 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET

IVR 175 - Дисковый затвор Баттерфляй из чугуна - тип LUG - Фланцевое соединение PN16 + IVR 270 - Пневматические приводы - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
417515604	IVR 175 DN 40 + AT63 DE	40	1	306,14
417520604	IVR 175 DN 50 + AT63 DE	50	1	296,16
417525607	IVR 175 DN 65 + AT63 DE	65	1	347,74
417530610	IVR 175 DN 80 + AT63 DE	80	1	373,89
417540611	IVR 175 DN 100 + AT83 DE	100	1	485,24
417550615	IVR 175 DN 125 + AT92 DE	125	1	690,90
417560615	IVR 175 DN 150 + AT105 DE	150	1	716,95

IVR 176 + IVR 270

IVR 176 - Valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati PN16 + IVR 270 - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO

IVR 176 - Butterfly valve WAFER type - flanged ends PN16 + IVR 270 - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING

IVR 176 - Ventil mit Absperrklappe aus Gusseisen Typ WAFER - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 270 - Pneumatischer Stellantrieb - DOPPELWIRKEND

IVR 176 - Vanne papillon en fonte type WAFER - fixations brides PN16 + IVR 270 - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET

IVR 176 - Дисковый затвор Баттерфляй из чугуна - тип WAFER - Фланцевое соединение PN16 + IVR 270 - Пневматические приводы - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
417615604	IVR 176 DN 40 + AT63 DE	40	1	291,89
417620604	IVR 176 DN 50 + AT63 DE	50	1	294,74
417625607	IVR 176 DN 65 + AT63 DE	65	1	335,13
417630610	IVR 176 DN 80 + AT63 DE	80	1	365,44
417640611	IVR 176 DN 100 + AT83 DE	100	1	462,09
417650615	IVR 176 DN 125 + AT92 DE	125	1	650,72
417660617	IVR 176 DN 150 + AT105 DE	150	1	670,36
417680622	IVR 176 DN 200 + AT125 DE	200	1	962,63
417690626	IVR 176 DN 250 + AT140 DE	250	1	1466,22
417695629	IVR 176 DN 300 + AT160 DE	300	1	2242,30

IVR 230 + IVR 271

IVR 230 - Automat L - ISO - valvola di zona a 2 vie - flangia ISO 5211 - attacchi F/F + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 230 - Automat L - ISO - 2 way zone valve - ISO 5211 mounting plate - threaded ends F/F + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 230 - Automat L - ISO - 2-Wege- Zonenventil - Flanschplatte ISO 5211 - IG/IG + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 230 -Automat L - ISO - vanne de zone à 2 voles - platine ISO 5211 - fixations F/F + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 230 - Automat L - ISO - двухходовой клапан - фланец ISO 5211 - соединения F/F + IVR 271 - Пневматические приводы - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
423005152	IVR 230 1/2" + AT52 SE	1/2"	1/10	179,00
423007152	IVR 230 3/4" + AT52 SE	3/4"	1/10	192,56
423010152	IVR 230 1" + AT52 SE	1"	1/4	193,37
423012152	IVR 230 1"1/4 + AT52 SE	1"1/4	1/4	201,30
423015152	IVR 230 1"1/2 + AT52 SE	1"1/2	1/4	219,06
423020152	IVR 230 2" + AT52 SE	2"	1/4	244,54

IVR 662 + IVR 271

IVR 662 - Valvola a sferain acciaio inox - attacchi F/F - flangia ISO 5211 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 662 - Ball valve in stainless steel - F/F - mounting plate ISO 5211 + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 662 - Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 - IG/IG - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 662 - Vanne à boisseau sphérique en acier inox AISI 316 - F/F - platine ISO 5211 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

Кран шаровой из нержавеющей стали - соединения B/B - фланец ISO 5211+ IVR 271 – Пневматический привод - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
466202652	IVR 662 1/4" + AT52 SE	1/4"	1	231,22
466203652	IVR 662 3/8" + AT52 SE	3/8"	1	231,22
466205655	IVR 662 1/2" + AT52 SE	1/2"	1/4	254,56
466207656	IVR 662 3/4" + AT63 SE F04	3/4"	1/4	257,53
466210660	IVR 662 1" + AT63 SE	1"	1/4	301,33
466212660	IVR 662 1"1/4 + AT75 SE	1"1/4	1	355,14
466215665	IVR 662 1"1/2 + AT75 SE	1"1/2	1	390,19
466220665	IVR 662 2" + AT75 SE	2"	1	418,56
466225670	IVR 662 2"1/2 + AT105 SE	2"1/2	1	806,46
466230670	IVR 662 3" + AT125 SE	3"	1	880,12
466240672	IVR 662 4" + AT140 SE	4"	1	1273,43

IVR 665 + IVR 271

IVR 665 - Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox - attacchi F/F - flangia ISO 5211 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 665 - Three-piece ball valve in stainless steel - threaded ends F/F - ISO 5211 mounting plate + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 665 - Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl - IG/IG - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 665 - Vanne à boisseau sphérique en trois pièces en acier inox - fixations F/F - platine ISO 5211 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 665 - трёхсоставной шаровой кран из нержавеющей стали - соединения B/B - фланец ISO 5211 + IVR 271 - Пневматические приводы - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
466502652	IVR 665 DN 1/4" + AT52 SE	1/4"	1	240,94
466503652	IVR 665 DN 3/8" + AT52 SE	3/8"	1	240,94
466505655	IVR 665 DN 1/2" + AT63 SE F04	1/2"	1/4	267,73
466507656	IVR 665 DN 3/4" + AT63 SE	3/4"	1	279,55
466510660	IVR 665 DN 1" + AT63 SE	1"	1	323,53
466512660	IVR 665 DN 1"1/4 + AT75 SE	1"1/4	1	387,58
466515665	IVR 665 DN 1"1/2 + AT75 SE	1"1/2	1	420,66
466520665	IVR 665 DN 2" + AT75 SE	2"	1	451,77
466525670	IVR 665 DN 2"1/2 + AT105 SE	2"1/2	1	898,67
466530670	IVR 665 DN 3" + AT125 SE	3"	1	1041,28
466540672	IVR 665 DN 4" + AT140 SE	4"	1	1438,61

IVR 663 + IVR 271

IVR 663 - Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox - attacchi F/F - flangia ISO 5211 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 663 - Three-piece full bore ball valve in stainless steel AISI 316 - F/F - ISO 5211 mounting plate + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 663 - Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl - IG/IG - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 663 - Vanne à boisseau sphérique en trois pièces en acier inox - F/F - platine ISO 5211 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 663 - трёхсоставной шаровой кран из нержавеющей стали - соединения B/B - фланец ISO 5211 + IVR 271 - Пневматический привод - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
466305655	IVR 663 1/2" + AT52 SE	1/2"	1	269,47
466307656	IVR 663 3/4" + AT63 SE	3/4"	1	286,05
466310660	IVR 663 1" + AT63 SE	1"	1	335,52
466312660	IVR 663 1"1/4 + AT75 SE	1"1/4	1	416,51
466315665	IVR 663 1"1/2 + AT75 SE	1"1/2	1	471,29
466320665	IVR 663 2" + AT75 SE	2"	1	526,44
466325670	IVR 663 2"1/2 + AT105 SE	2"1/2	1	962,58
466330670	IVR 663 3" + AT125 SE	3"	1	1310,36
466340672	IVR 663 4" + AT140 SE	4"	1	1873,93

IVR 670 + IVR 271

IVR 670 - Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox - attacchi a saldare - flangia ISO 5211 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 670 - Three-piece ball valve in stainless steel- butt welding ends - ISO 5211 mounting plate + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 670 - Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl - Anschlüsse mit Stumpfschweißung - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 670 - Vanne à boisseau sphérique en trois pièces en acier inox - extremitée à souder- platine ISO 5211 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 670 - Трёхсоставной шаровой кран - из нержавеющей стали - соединения под приварку - фланец ISO 5211+ IVR 271-Пневматические приводы - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
467002652	IVR 670 DN 1/4" + AT52 SE	1/4"	1	240,09
467003652	IVR 670 DN 3/8" + AT52 SE	3/8"	1	240,09
467005655	IVR 670 DN 1/2" + AT63 SE F04	1/2"	1	265,89
467007656	IVR 670 DN 3/4" + AT63 SE	3/4"	1	276,25
467010660	IVR 670 DN 1" + AT63 SE	1"	1	321,41
467012660	IVR 670 DN 1"1/4 + AT75 SE	1"1/4	1	339,34
467015665	IVR 670 DN 1"1/2 + AT75 SE	1"1/2	1	411,63
467020665	IVR 670 DN 2" + AT75 SE	2"	1	448,42
467025670	IVR 670 DN 2"1/2 + AT105 SE	2"1/2	1	892,01
467030670	IVR 670 DN 3" + AT125 SE	3"	1	1031,65
467040672	IVR 670 DN 4" + AT140 SE	4"	1	1423,11

IVR 672 + IVR 271

IVR 672 - Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox - attacchi a saldare di tasca - flangia ISO 5211 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 672 - Three-piece ball valve in stainless steel - socket welding ends - ISO 5211 mounting plate + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 672 - Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl - Anschlüsse mit Muffenschweißung - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 672 - Vanne à boisseau sphérique en trois pièces en acier inox - platine ISO 5211 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 672 - трёхсоставной шаровой кран из нержавеющей стали - соединения под приварку - фланец ISO 5211 + IVR 271 - Пневматические поворотные - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
467202652	IVR 672 DN 1/4" + AT52 SE	1/4"	1	241,76
467203652	IVR 672 DN 3/8" + AT52 SE	3/8"	1	241,76
467205655	IVR 672 DN 1/2" + AT63 SE F04	1/2"	1	267,54
467207656	IVR 672 DN 3/4" + AT63 SE	3/4"	1	278,76
467210660	IVR 672 DN 1" + AT63 SE	1"	1	324,32
467212660	IVR 672 DN 1"1/4 + AT75 SE	1"1/4	1	389,23
467215665	IVR 672 DN 1"1/2 + AT75 SE	1"1/2	1	417,46
467220665	IVR 672 DN 2" + AT75 SE	2"	1	456,35
467225670	IVR 672 DN 2"1/2 + AT105 SE	2"1/2	1	908,33
467230670	IVR 672 DN 3" + AT125 SE	3"	1	1055,08
467240672	IVR 672 DN 4" + AT140 SE	4"	1	1459,50

IVR 144 L + IVR 271

IVR 144L - Valvola a sfera a passaggio ridotto a tre vie in acciaio inox AISI 316 - sfera forata a L - attacchi F/F/F - flangia ISO 5211 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 144L - 3-way reduce bore ball valve in stainless steel AISI 316 - T-reduced bore threaded ends F/F/F - ISO 5211 mounting plate + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 144L - 3-Wege-Kugelhahn mit reduziertem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - Kugel mit L-Bohrung - IG/IG/IG - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 144L - Vanne à boisseau sphérique à passage réduit à trois voies en acier inox AISI 316 - passage en L - fixations F/F/F - platine ISO 521 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 144L - трёхходовой шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 с редуцированным проходом - L-образный проход шара - соединения B/B/B - фланец ISO 5211 + IVR 271 - Пневматические приводы - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
414402652	IVR 144L 1/4" + AT52 SE	1/4"	1	298,53
414403652	IVR 144L 3/8"+ AT52 SE	3/8"	1	298,53
414405652	IVR 144L 1/2" + AT52 SE	1/2"	1	298,53
414407656	IVR 144L 3/4" + AT63 SE	3/4"	1	323,46
414410656	IVR 144L 1" + AT75 SE	1"	1	416,57
414412660	IVR 144L 1"1/4 + AT83 SE	1"1/4	1	540,23
414415664	IVR 144L 1"1/2 + AT92 SE	1"1/2	1	623,93
414420667	IVR 144L 2" + AT105 SE	2"	1	919,19

IVR 145 T + IVR 271

IVR 145T - Valvola a sfera a passaggio ridotto a tre vie in acciaio inox AISI 316 - sfera forata a T - attacchi F/F/F - flangia ISO 5211 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 145T - 3-way reduced bore ball valve in stainless steel AISI 316 - T-reduced bore threaded ends F/F/F - ISO 5211 mounting plate + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 145T - 3-Wege-Kugelhahn mit reduziertem Durchgang aus Edelstahl AISI 316 - Kugel mit T-Bohrung - IG/IG/IG - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 145T - Vanne à boisseau sphérique à passage réduit à trois voies en acier inox AISI 316 - passage en T- fixations F/F/F - platine ISO 5211 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 145T - трёхходовой шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 с редуцированным проходом - T-образный проход шара - соединения B/B/B - фланец ISO 5211 + IVR 271 - Пневматические приводы - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
414502652	IVR 145T 1/4" + AT52 SE	1/4"	1	298,53
414503652	IVR 145T 3/8" + AT52 SE	3/8"	1	298,53
414505652	IVR 145T 1/2" + AT52 SE	1/2"	1	298,53
414507656	IVR 145T 3/4" + AT63 SE	3/4"	1	323,46
414510656	IVR 145T 1" + AT75 SE	1"	1	416,17
414512660	IVR 145T 1"1/4 + AT83 SE	1"1/4	1	538,98
414515664	IVR 145T 1"1/2 + AT92 SE	1"1/2	1	622,27
414520667	IVR 145T 2" + AT105 SE	2"	1	914,17

IVR 685 + IVR 271

IVR 685 - Valvola a sfera a corpo piatto flangiata in acciaio inox AISI 316 - flangia ISO 5211 - attacchi flangiati PN16 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 685 - AISI 316 stainless steel flat bodyball valve - ISO 5211 mounting plate - flanged ends PN16 + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 685 - Kollpakt-Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 - Flanschplatte ISO 5211 - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 685 - Vanne à boisseau sphérique à corps plat en acier inox AISI 316 - platine ISO 5211 - fixations brides PN16 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 685 - Шаровой кран с укороченным корпусом из нержавеющей стали - фланцевое соединение PN16 + IVR 271 - Пневматические приводы - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
468505652	IVR 685 DN 15 + AT52 SE	15	1	284,81
468507655	IVR 685 DN 20 + AT63 SE F04	20	1	324,87
468510660	IVR 685 DN 25 + AT63 SE	25	1	349,60
468512660	IVR 685 DN 32 + AT75 SE	32	1	437,68
468515665	IVR 685 DN 40 + AT83 SE	40	1	526,14
468520665	IVR 685 DN 50 + AT92 SE	50	1	627,79
468525672	IVR 685 DN 65 + AT140 SE	65	1	1124,44
468530674	IVR 685 DN 80 + AT140 SE	80	1	1648,59
468540676	IVR 685 DN 100 + AT160 SE	100	1	2816,53

IVR 664 + IVR 271

IVR 664 Valvola a sfera in due pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi flangiati - flangia ISO 5211 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 664 Two-piece ball valve in stainless steel AISI 316 - flanged ends - ISO 5211 mounting plate + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 664 Zweiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 mit Flanschanschlüssen - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 664 Vanne à boisseau sphérique à deux pièces en acier inox AISI 316 - fixations brides - platine ISO 5211 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 664 Двухсоставной полнопроходной шаровой кран из нержавеющей стали AISI 316 - фланцевые соединения - фланец ISO 5211+ IVR 271 – Пневматический привод - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
466405652	IVR 664 DN 15 + AT52 SE	15	1	310,12
466407655	IVR 664 DN 20 + AT63 SE F04	20	1	369,37
466410660	IVR 664 DN 25 + AT63 SE	25	1	414,05
466412660	IVR 664 DN 32 + AT75 SE	32	1	551,58
466415665	IVR 664 DN 40 + AT83 SE	40	1	641,51
466420665	IVR 664 DN 50 + AT92 SE	50	1	785,65
466425672	IVR 664 DN 65 + AT105 SE	65	1	1395,90
466430674	IVR 664 DN 80 + AT125 SE	80	1	1929,41
466440676	IVR 664 DN 100 + AT140 SE	100	1	3051,81

IVR 668 + IVR 271

IVR 668 Valvola a sfera in tre pezzi in acciaio inox AISI 316 - attacchi flangiati - flangia ISO 5211 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 668 Three-piece ball valve in stainless steel AISI 316 - flanged connections - mounting plate ISO 5211 + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 668 Dreiteiliger Kugelhahn aus Edelstahl AISI 316 - mit Flanschanschlüssen - Flanschplatte ISO 5211 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 668 Vanne à boisseau sphérique en trois pièces en acier inox AISI 316 - fixations brides - platine ISO 5211 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 668 Трёхсоставной кран из нержавеющей стали AISI 316 - фланцевые соединения - фланец ISO 5211+ IVR 271 – Пневматический привод - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
466805652	IVR 668 DN 15 + AT52 SE	15	1	290,77
466807655	IVR 668 DN 20 + AT63 SE	20	1	354,89
466810660	IVR 668 DN 25 + AT63 SE	25	1	388,61
466812660	IVR 668 DN 32 + AT75 SE	32	1	526,80
466815665	IVR 668 DN 40 + AT83 SE	40	1	607,52
466820665	IVR 668 DN 50 + AT92 SE	50	1	745,28
466825672	IVR 668 DN 65 + AT105 SE	65	1	1348,57
466830674	IVR 668 DN 80 + AT125 SE	80	1	1909,25
466840676	IVR 668 DN 100 + AT140 SE	100	1	3077,06

IVR 77 + IVR 271

IVR 77 - Valvola flangiata in ghisa GJS 400 - attacchi flangiati PN16 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 77 - Cast iron GJS 400 ball valve - flanged ends PN16 + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 77 - Flanschkugelhahn aus Gusseisen GJS 400 - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 77 - Vanne bride en fonte GJS 400 - fixations brides PN16 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 77 - Шаровой кран из чугуна GJS 400 - Фланцевое соединение PN16 + IVR 271 - Пневматические приводы - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
407707659	IVR 77 DN 20 + AT63 SE F04	20	1	371,79
407710659	IVR 77 DN 25 + AT63 SE F04	25	1	393,93
407712663	IVR 77 DN 32 + AT63 SE F04	32	1	489,27
407715664	IVR 77 DN 40 + AT83 SE	40	1	492,12
407720666	IVR 77 DN 50 + AT83 SE	50	1	675,40
407725669	IVR 77 DN 65 + AT92 SE	65	1	632,55
407730669	IVR 77 DN 80 + AT125 SE	80	1	1030,67
407740671	IVR 77 DN 100 + AT125 SE	100	1	1125,15
407750674	IVR 77 DN 125 + AT140 SE	125	1	1798,12
407760676	IVR 77 DN 150 + AT140 SE	150	1	2026,58

IVR 78 + IVR 271

IVR 78 - Valvola flangiata in ghisa GJS 400 - asta e sfera inox - attacchi flangiati PN16 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 78 - Cast iron GJS 400 ball valve - inox stem and ball - flanged ends PN16 + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 78 - Flanschkugelhahn aus Gusseisen GJS 400 - Stab und Kugel aus Edelstahl - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 78 - Vanne bride en fonte GJS 400 - tige et sphère inox - fixations brides PN16 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 78 - Шаровой кран из чугуна GJS 400 - шток и шар из нержавеющей стали - Фланцевое соединение PN16 + IVR 271 - Пневматические приводы - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
407807659	IVR 78 DN 20 + AT63 SE F04	20	1	368,38
407810659	IVR 78 DN 25 + AT63 SE F04	25	1	395,46
407812663	IVR 78 DN 32 + AT63 SE F04	32	1	514,23
407815664	IVR 78 DN 40 + AT83 SE	40	1	537,83
407820666	IVR 78 DN 50 + AT83 SE	50	1	594,01
407825669	IVR 78 DN 65 + AT92 SE	65	1	825,18
407830669	IVR 78 DN 80 + AT125 SE	80	1	1127,96
407840671	IVR 78 DN 100 + AT125 SE	100	1	1159,02
407850674	IVR 78 DN 125 + AT140 SE	125	1	1991,31
407860676	IVR 78 DN 150 + AT140 SE	150	1	2461,81

IVR 276 CF8M + IVR 271

IVR 276 CF8M -Valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - disco inox - attacchi flangiati PN16 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 276 CF8M - Butterfly valve WAFER type - stainless steel disc - flanged ends PN16 + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 276 CF8M -Absperrklappe aus Gusseisen Typ WAFER - Scheibe aus Edelstahl - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 276 CF8M - Vanne papillon en fonte type WAFER - disque inox - fixations brides PN16 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 276 CF8M - Дисковый затвор Баттерфляй из чугуна - тип WAFER - диск из нержавеющей стали - Фланцевое соединение PN 16 + IVR 271 - Пневматические приводы - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
427615660	IVR 276 CF8M DN 40 + AT63 SE	40	1	427,06
427620660	IVR 276 CF8M DN 50 + AT75 SE	50	1	467,00
427625660	IVR 276 CF8M DN 65 + AT83 SE	65	1	527,02
427630664	IVR 276 CF8M DN 80 + AT92 SE	80	1	711,56
427640667	IVR 276 CF8M DN 100 + AT105 SE	100	1	795,51
427650669	IVR 276 CF8M DN 125 + AT125 SE	125	1	1060,44
427660671	IVR 276 CF8M DN 150 + AT140 SE	150	1	1499,43
427680676	IVR 276 CF8M DN 200 + AT160 SE	200	1	2572,15
427690678	IVR 276 CF8M DN 250 + AT190 SE	250	1	5625,08
427695681	IVR 276 CF8M DN 300 + AT210 SE	300	1	6469,74

IVR 175 + IVR 271

IVR 175 - Valvola a farfalla in ghisa tipo LUG - attacchi flangiati PN16 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 175 - Butterfly valve LUG type - flanged ends PN16 + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 175 - Absperrklappe aus Gusseisen Typ LUG - Flanschanschlüsse PN16 IVR 271 - IVR + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 175 - Vanne papillon en fonte type LUG - fixations brides PN16 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 175 - Дисковый затвор Баттерфляй из чугуна - тип LUG - Фланцевое соединение PN16 + IVR 271 - Пневматические приводы - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
417515660	IVR 175 DN 40 + AT63 SE	40	1	414,52
417520660	IVR 175 DN 50 + AT75 SE	50	1	453,71
417525660	IVR 175 DN 65 + AT83 SE	65	1	505,79
417530664	IVR 175 DN 80 + AT92 SE	80	1	685,92
417540667	IVR 175 DN 100 + AT105 SE	100	1	758,43
417550669	IVR 175 DN 125 + AT125 SE	125	1	997,97

IVR 176 + IVR 271

IVR 176 -Valvola a farfalla in ghisa tipo WAFER - attacchi flangiati PN16 + IVR 271 - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO

IVR 176 - Butterfly valve WAFER type - flanged ends PN16 + IVR 271 - Pneumatic actuator - SPRING RETURN

IVR 176 -Absperrklappe aus Gusseisen Typ WAFER - Flanschanschlüsse PN16 + IVR 271 - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND

IVR 176 - Vanne papillon en fonte type WAFER - fixations brides PN16 + IVR 271 - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET

IVR 176 -Дисковый затвор Баттерфляй из чугуна - тип WAFER - Фланцевое соединение PN16 + IVR 271 - Пневматические приводы - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	DN	□/⊞	€
417615660	IVR 176 DN 40 + AT63 SE	40	1	396,11
417620660	IVR 176 DN 50 + AT75 SE	50	1	433,69
417625660	IVR 176 DN 65 + AT83 SE	65	1	487,10
417630664	IVR 176 DN 80 + AT92 SE	80	1	657,70
417640667	IVR 176 DN 100 + AT105 SE	100	1	735,30
417650669	IVR 176 DN 125 + AT125 SE	125	1	945,98
417660671	IVR 176 DN 150 + AT140 SE	150	1	1335,30
417680676	IVR 176 DN 200 + AT160 SE	200	1	2291,31
417690678	IVR 176 DN 250 + AT190 SE	250	1	3064,15
417695681	IVR 176 DN 300 + AT210 SE	300	1	5616,13

IVR 270

IVR 270 - DA - Attuatore pneumatico - DOPPIO EFFETTO
IVR 270 - DA - Pneumatic actuator - DOUBLE ACTING
IVR 270 - DA - Pneumatischer Stellantrieb - DOPPELWIRKEND
IVR 270- DA - Actuateur pneumatique - DOUBLE EFFET
IVR 270 - DA - Пневматические приводы - ДВОЙНОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
127004305	ATT PNEU DE AT40 F03/F05 Q.11	1	108,53
127005004	ATT PNEU DE AT52 F04 Q.11	1	123,97
127005305	ATT PNEU DE AT52 F03/F05 Q.11	1	123,97
127006004	ATT PNEU DE AT63 F04 Q.14	1	149,70
127006507	ATT PNEU DE AT63 F05/F07 Q.14	1	149,70
127007507	ATT PNEU DE AT75 F05/F07 Q.14	1	196,01
127008507	ATT PNEU DE AT83 F05/F07 Q.17	1	232,04
127009507	ATT PNEU DE AT92 F05/F07 Q.17	1	262,92
127010710	ATT PNEU DE AT105 F07/F10 Q.22	1	381,28
127012710	ATT PNEU DE AT125 F07/F10 Q.22	1	422,45
127014112	ATT PNEU DE AT140 F10/F12 Q.27	1	592,27
127016112	ATT PNEU DE AT160 F10/F12 Q.27	1	967,95

IVR 271

IVR 271 - SR - Attuatore pneumatico - SEMPLICE EFFETTO
IVR 271 - SR - Pneumatic actuator - SPRING RETURN
IVR 271 - SR - Pneumatischer Stellantrieb - EINFACHWIRKEND
IVR 271 - SR - Actuateur pneumatique - SIMPLE EFFET
IVR 271 - SR - Пневматические приводы - ПРОСТОГО ДЕЙСТВИЯ

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
127105305	ATT PNEU SE AT52 F03/F05 Q.11	1	155,87
127106004	ATT PNEU SE AT63 F04 Q.14	1	204,26
127106507	ATT PNEU SE AT63 F05/F07 Q.14	1	204,26
127107507	ATT PNEU SE AT75 F05/F07 Q.14	1	259,83
127108507	ATT PNEU SE AT83 F05/F07 Q.17	1	296,88
127109507	ATT PNEU SE AT92 F05/F07 Q.17	1	343,21
127110710	ATT PNEU SE AT105 F07/F10 Q.22	1	463,62
127112710	ATT PNEU SE AT125 F07/F10 Q.22	1	643,74
127114112	ATT PNEU SE AT140 F10/F12 Q27	1	720,93
127116112	ATT PNEU SE AT160 F10/F12 Q27	1	1338,48
127119014	ATT PNEU SE AT190 F14 Q.36	1	1750,17
127121014	ATT PNEU SE AT210 F14 Q.36	1	2316,26

ACCESSORI PER ATTUATORI INDUSTRIALI
ACCESSORIES FOR INDUSTRIAL ACTUATORS

IVR 795

Riduzioni quadre per attuatori pneumatici ed elettrici - Se si acquistano i prodotti non montati e/o componenti, siete pregati di leggere attentamente le istruzioni

Square adapters for pneumatic actuators - If you require our products not-assembled and/or just the components, please read the instructions

Eckbeschlag Minderer für pneumatische Stellantriebe MHP-DA / SR - bitte lesen Sie das Schema, wenn Sie die nicht montierte Produkte und/oder nur die Einzelteile einkaufen möchten

Raccord carré pour actionneurs pneumatiques - MHP-DA / SR - Si on âchète les produits pas assemblés et/ou seulement les composants, lisez-Vous s'il Vous plaît les instructions

Квадратные адаптеры для пневмоприводов - MHP-DA / SR - при заказе продукции в разборе и/или запчастей просим читать инструкцию

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
504309111	Q. 9-11	10/180	7,94
504309141	Q. 9-14	10/180	15,88
504311141	Q. 11-14	10/180	9,92
504311171	Q. 11-17	10/180	16,87
504314171	Q. 14-17	10/180	12,89
504317221	Q. 17-22	10/180	18,86
504322271	Q. 22-27	10/180	24,32
504327361	Q. 27-36	10/180	96,77

IVR 796

Box micro 3 fili - tipo meccanico - IP 66

Limit switch box - mechanical type - IP66

Endschalterbox - mechanischer Typ - IP 66

Box micro - type mécanique - IP66

Блок микровыключателей - механического типа - IP66

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
179601001	APL-210N	1/8	120,87
179601002	BE45-220M03X ATEX	1/8	169,40

IVR 797

Elettrovalvola a singolo o doppio solenoide NAMUR - per attuatori pneumatici a doppio o semplice effetto (110 V disponibile su richiesta)

Single or double solenoid valve NAMUR - for double or single acting pneumatic actuators (110 V available on request)

Einzel- oder Doppelmagnetventile NAMUR - für doppelt- oder einfachwirkende pneumatische Antriebe (110 V auf Anfrage erhältlich)

Electrovanne simple ou double NAMUR - pour actionneurs pneumatiques double ou simple effet (110 V disponible sur demande)

Одинарные или двойные электромагнитные клапаны NAMUR - для пневматических приводов двойного или одностороннего действия (110 В по запросу)

Cod./Code	Mod./Model	Mis./Size	□/⊞	€
179701031	5/2 vie 1sol. ATEX	1/4"	2/24	122,86
179702051	5/2 vie 1sol. 24V DC	1/4"	2/24	102,30
179702052	5/2 vie 2sol. 24V DC	1/4"	2/24	149,18
179702251	5/2 vie 1sol. 230V AC	1/4"	2/24	102,30
179702252	5/2 vie 2sol. 230V AC	1/4"	2/24	149,18

RICAMBI LINEA INDUSTRIA
SPARE PARTS FOR INDUSTRIAL LINE

IVR LEVA ACCIAIO NERA ART 77-78

Leva nera in acciaio per IVR 77 78
Black handle in steel for IVR 77 78
Schwarzer Hebelgriff aus Stahl IVR 77 78
Poignée noire en acier pour IVR 77 78
Стальная ручка черного цвета для IVR 77 78

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
702022001	G/2	100	2,50
702032001	G/3	50	3,34
702052001	G/5	30	5,29
702062001	G/6	10	33,82

IVR LEVA ACC. ROSSA ART 80-81

Leva rossa in acciaio per valvole IVR 80 81
Red steel handle for valves IVR 80 81
Roter Hebelgriff aus Stahl für Kugelhähne IVR 80 81
Poignée rouge en acier pour vannes IVR 80 81
Красная стальная ручка для IVR 80 81

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
700151001	F3	5/20	7,17
700441001	E7	5/20	5,28

IVR LEVA NERA WAFER LUG

Leva nera per valvole a farfalla
Black handle for butterfly valves
Schwarzer Hebelgriff für Absperklappe
Poignée noire pour vannes papillon
Ручка чёрного цвета для клапанов модели

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
702320151	per DN 40-80 Wafer	10	15,28
702320251	per DN 40-80 Lug	10	15,28
702320401	per DN 100	10	15,28
702320501	per DN 125-150	10	15,28
702320801	per DN 200	5	27,50
702320901	per DN 250-300	5	40,07

IVR 172 C

Cestello inox per filtro a Y in ghisa (per IVR 172)
Filter for Y strainer in stainless steel (for IVR 172)
Edelstahlsieb für Y-Schmutzfänger aus Gusseisen (für IVR 172)
Tamis inox pour filtre en Y en fonte (pour IVR 172)
Сетка из нержавеющей стали для Y-образного фильтра из чугуна (для IVR 172)

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
334142201	per DN 50	20	7,85
334142251	per DN 65	15	12,45
334142301	per DN 80	10	16,08
334142401	per DN 100	1	22,25
334142501	per DN 125	1	29,64
334142601	per DN 150	1	50,38
334142801	per DN 200	1	76,19
334142901	per DN 250	1	146,35
334142951	per DN 250	1	187,86

IVR 172 G

Guarnizione o-ring per vite spurgo e coperchio filtro a Y in ghisa (per IVR 172)
O-ring for drain bolt and bonnet for Y strainer (for IVR 172)
O-Ring für Ablassschraube und Deckel für Y-Schmutzfänger aus Gusseisen (für IVR 172)
Joint O-ring pour vis de purge et couvercle de filtre en Y en fonte (pour IVR 172)
Уплотнительное О - кольцо для дренажного болта и крышки Y-образного фильтра из чугуна (для IVR 172)

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
334143021	per DN 50-80 - spurgo 18x2,4	50/200	0,27
334143041	per DN 100-300 - spurgo 24x3,1	50/200	0,40
334143201	per DN 50 - coperchio 75x4,0	50/200	1,20
334143251	per DN 65 - coperchio 90x4,0	50/200	1,46
334143301	per DN 80 - coperchio 110x4,0	50/200	1,68
334143401	per DN 100 - coperchio 130x5,7	50/200	1,94
334143501	per DN 125 - coperchio 150x5,7	50/200	2,38
334143601	per DN 150 - coperchio 180x5,7	50/200	2,76
334143801	per DN 200 - coperchio 215x5,7	50/200	3,30
334143901	per DN 250 - coperchio 310x5,7	50/200	4,21
334143951	per DN 300 - coperchio 350x5,7	50/200	4,70

IVR GUA 77/78

Kit guarnizioni di ricambio per valvola a sfera in ghisa IVR 77 78
Set of washer spare parts for cast iron ball valves IVR 77 78
Garnitur von Ersatzdichtungen für Kugelhähne aus Gusseisen IVR 77 78
Kit de joints de rechange pour vannes à boisseau sphérique en fonte IVR 77 78
Комплект сменных прокладок для чугунного крана IVR 77 78

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
334205071	Per DN 20	10/120	5,45
334205101	Per DN 25	10/120	6,03
334205121	Per DN 32	10/120	6,77
334205151	Per DN 40	10/120	7,95
334205201	Per DN 50	5/50	7,92
334205251	Per DN 65	5/50	12,48
334205301	Per DN 80	5/50	22,73
334205401	Per DN100	5/50	22,57
334205501	Per DN125	1/4	83,78
334205601	Per DN150	1/4	136,90
334205801	Per DN200	1/4	198,57

IVR GUA 80/81

Kit di guarnizioni di ricambio per valvola sfera a corpo piatto in ghisa IVR 80 81
Kit of washer spare parts for ball valve in cast iron IVR 80 81
Garnitur von Ersatzdichtungen für Kugelhähne aus Gusseisen IVR 80 81
Kit de joints de rechange pour vannes à boisseau sphérique en fonte IVR 80 81
Комплект сменных прокладок для крана с укороченным корпусом из чугуна для IVR 80 - 81

Cod./Code	Mod./Model	□/⊞	€
334207121	Per DN 32	10/120	5,92
334207151	Per DN 40	10/120	5,54
334207201	Per DN 50	5/50	5,43
334207251	Per DN 65	5/50	9,52
334207301	Per DN 80	5/50	15,38
334207401	Per DN100	5/50	22,06